



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Sexta-feira, 05 de Julho de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 399

## PODER EXECUTIVO

### GABINETE DO PREFEITO

#### HOMOLOGAÇÕES

#### HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL - PROCESSO SA/DL Nº 55/2019

**Pregão Presencial nº 35/2019**  
**Processo SA/DL nº 55/2019**

**Objeto:** Registro de preços para prestação de serviços de sonorização, iluminação, locação de palco e tabladros.

Considerando os elementos constantes dos autos do processo em referência, e, na forma do disposto no inciso V, do artigo 2º, do Decreto nº 2.041, de 11 de março de 2.005, resolvo homologar todos os atos praticados no Pregão nº 35/2019 autorizando, desde já, a formalização das Atas de Registro de Preços com as empresas: Paulo Cesar Oliver ME, no valor total de R\$ 204.812,00 (duzentos e quatro mil, oitocentos e doze reais), Palma e Cia Ltda ME, no valor total de R\$ 66.470,00 (sessenta e seis mil, quatrocentos e setenta reais) e MFE Business Organização de Festas e Eventos Ereili ME, no valor total de R\$ 101.000,00 (cento e um mil reais).

Monte Alto, 2 de julho de 2019.

**João Paulo de Camargo Victório Rodrigues**  
Prefeito Municipal

#### DESPACHOS

#### DECISÃO - PROCESSO SA/DL Nº 31/2019

**Pregão Presencial nº 18/2.019**  
**Processo SA/DL nº 31/2.019**  
**Recorrente: Agac Consultoria e Gestão em Saúde Eireli ME**  
**Recorrida: Medcor Gestão em Saúde S/S**

Trata-se de recurso interposto pela empresa Agac Consultoria e Gestão em Saúde Eireli ME e contra recurso apresentado por Medcor Gestão em Saúde S/S, que devem ser conhecidos, por terem sido protocolados no prazo legal, nos termos do inciso XVIII, do artigo 4º, da Lei federal nº. 10.520/02.

Em síntese, insurge a Recorrente contra a decisão do Pregoeiro e equipe de apoio que habilitou e classificou a proposta da empresa Medcor Gestão em Saúde S/S.

A Recorrente alega que o atestado de capacidade técnica emitido pelo Instituto Social Saúde e Resgate à Vida, em favor da empresa Recorrida trata de serviços prestado antes da constituição da empresa e, também, afirma que o registro no CREMESP foi emitido após o início da prestação de serviço.

Alega que o atestado de Capacidade Técnica apresentado pela Recorrida não pode ser aceito e defende a inabilitação da empresa Medcor Gestão em Saúde S/S.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Sexta-feira, 05 de Julho de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 399

Por seu turno, a Recorrida combate as alegações da Recorrente ao afirmar a ocorrência de um erro de digitação no procedimento de confecção do atestado, corrigido através de carta de retificação acostada em sua peça recursal.

## DECISÃO

Por definição, entende-se que o atestado de capacidade técnica consiste na comprovação de que a licitante executou o serviço posto em expectativa de contratação, emitido por pessoa jurídica, em papel timbrado, assinado por seu representante legal, discriminando o objeto da contratação, assim como os dados da empresa contratada.

A questão da exigência da capacidade técnica consta na seguinte forma no Ato Convocatório

### 6.3.2- Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

...

*b) comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, que deverá ser feita com a **apresentação de atestado de capacitação** em nome da empresa licitante que demonstre a prestação de serviços médicos.*

Neste sentido, a capacidade técnica pode ser auferida com a apresentação, ao menos, de um atestado, ou seja, se dentre os documentos de habilitação houver somente um atestado válido, a licitante deve ser habilitada.

No presente caso, a empresa Medcor Gestão em Saúde S/S apresentou, juntamente aos documentos de habilitação, 4 (quatro) atestados de capacidade técnica.

O atestado emitido pelo Instituto Social Saúde e Resgate à Vida refere-se a prestação de serviço anteriormente à constituição da empresa e deve ser considerado inservível como bem afirmou a Recorrente.

A Recorrida apresentou outros três atestados, dois emitidos em nome do médico responsável, que, também, devem ser julgados com inservíveis.

Todavia, a Recorrida apresentou um atestado emitido pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril, da cidade de Mogi Mirim - SP, que deve ser considerado válido, por atender às exigências edilícias.

Mesmo porque, o referido atestado foi objeto de diligência realizada por esta Pregoeira, oportunidade que a empresa Medcor Gestão em Saúde S/S comprovou a prestação de serviço, através de notas fiscais emitidas.

Destarte, a Pregoeira da Prefeitura Municipal de Monte Alto considera que as razões apresentadas não se mostraram suficientes para abalar os fundamentos da decisão combatida, para negar-lhe provimento e manter a classificação e a habilitação da empresa Medcor Gestão em Saúde S/S.

Como o recurso apresentado não logrou êxito para reconsiderar a decisão tomada, os autos do Processo SA/DL nº 31/2.019, devem subir à autoridade superior, o Prefeito Municipal, com todas as informações necessárias, para que decida de maneira definitiva a respeito da matéria em exame, com fundamento no §4º, do artigo 109, da Lei federal nº 8.666/93.

Monte Alto, 3 de julho de 2.019.

**Claudiana dos Santos Veiga**  
Pregoeira



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Sexta-feira, 05 de Julho de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 399

## GABINETE DO PREFEITO

**Pregão Presencial nº 18/2.019**

**Processo SA/DL nº 31/2.019**

**Recorrente: Agac Consultoria e Gestão em Saúde Eireli ME**

**Recorrida: Medcor Gestão em Saúde S/S**

**JOÃO PAULO DE CAMARGO VICTÓRIO RODRIGUES**, Prefeito do Município de Monte Alto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento nos artigo 109, § 4º, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, apresenta a seguinte...

## DECISÃO FINAL

Vistos e analisados os autos do Processo SA/DL nº 31/2.019, referente ao Pregão nº. 18/2.019, que objetiva a contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos de urgência no Pronto Socorro municipal, o recurso interposto pela empresa Agac Consultoria e Gestão em Saúde Eireli ME foi conhecido, por ter sido apresentado nas formalidades legais, E quanto ao mérito, considerando a decisão da Pregoeira encartado nos autos, inegavelmente consistente, do ponto de vista legal, decide negar provimentos ao presente recurso, julgando-o improcedente, para efeito de manter a decisão da Pregoeira proferida na sessão pública do pregão.

Monte Alto, 4 de julho de 2.019.

**João Paulo de Camargo Victório Rodrigues**  
Prefeito Municipal

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

### AVISOS

### AVISOS DE LICITAÇÕES

Acha-se abertas, com instrumento convocatório para ser retirado ou consultado no Departamento de Licitações, sala nº 30, 2º andar, do prédio sede da Prefeitura Municipal, situado na Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1.390, telefone (16) 3244 3113, ramais 3157 e 3158, no horário das 10:00 às 16:00 horas ou pelo site [www.montealto.sp.gov.br](http://www.montealto.sp.gov.br), as seguintes licitações públicas:

Republicação

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2019 - PROCESSO SA/DL Nº 076/2019**

Objeto: Contratação de prestação de serviços de exames para diagnósticos médicos de exames de Endoscopia Digestiva Eletiva e de Urgência, com ou sem anatomo patológico e Teste ergométrico.

Data do credenciamento, data da entrega dos envelopes de proposta e habilitação e início da sessão: dia 22/07/2019, às 10:00 horas.

Local: Associação Antialcoólica de Monte Alto

Avenida Quinze de Maio, nº 471.

Reabertura

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2019 - PROCESSO SA/DL Nº 77/2019**

Objeto: Contratação de empresa para transporte de estudantes da zona rural.

Data do credenciamento, data da entrega dos envelopes de proposta e habilitação e início da sessão: dia 23/07/2.019, às 09:00 horas.

Local: Associação Antialcoólica de Monte Alto

Avenida Quinze de Maio, nº 471.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Sexta-feira, 05 de Julho de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 399

## **PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2019 - PROCESSO SA/DL Nº 079/2019**

Objeto: Registro de preço de leites, composto lácteo, ovos e bebida láctea para preparo da merenda escolar e para diversas secretarias.  
Data do credenciamento, data da entrega dos envelopes de proposta e habilitação e início da sessão: dia 25/07/2019, às 09:00 horas.  
Local: Associação Antialcoólica de Monte Alto  
Avenida Quinze de Maio, nº 471.

## **PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2019 - PROCESSO SA/DL Nº 080/2019**

Objeto: Registro de preços de tintas para demarcação viária.  
Data do credenciamento, data da entrega dos envelopes de proposta e habilitação e início da sessão: dia 30/07/2019, às 09:00 horas.  
Local: Associação Antialcoólica de Monte Alto  
Avenida Quinze de Maio, nº 471.

Reabertura

## **PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2019 - PROCESSO SA/DL Nº 027/2019**

Objeto: Aquisição de leite integral e desnatado para atendimento ao Lar São Vicente de Paulo.  
Data do credenciamento, data da entrega dos envelopes de proposta e habilitação e início da sessão: dia 30/07/2019, às 14:00 horas.  
Local: Associação Antialcoólica de Monte Alto  
Avenida Quinze de Maio, nº 471.

## **PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2019 - PROCESSO SA/DL Nº 075/2019**

Objeto: Registro de preços de peças para máquinas pesadas da frota municipal.  
Data do credenciamento, data da entrega dos envelopes de proposta e habilitação e início da sessão: dia 01/08/2019, às 09:00 horas.  
Local: Associação Antialcoólica de Monte Alto  
Avenida Quinze de Maio, nº 471.

## **PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2019 - PROCESSO SA/DL Nº 081/2019**

Objeto: Registro de preços de baterias automotivas para veículos da frota municipal.  
Data do credenciamento, data da entrega dos envelopes de proposta e habilitação e início da sessão: dia 07/08/2019, às 09:00 horas.  
Local: Associação Antialcoólica de Monte Alto  
Avenida Quinze de Maio, nº 471.

## **CRENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PELOS PREÇOS QUE CONSTAM NA TABELA DE PROCEDIMENTOS SIGTAP.**

A Comissão Permanente de Licitações comunica que se acha reaberto na Prefeitura Municipal de Monte Alto, Estado de São Paulo, chamamento público para credenciamento de empresas para a prestação de serviços de exames laboratoriais pelos preços que constam na tabela de procedimentos SIGTAP, Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, tabela SIGTAP -SUS- Sistema Único de Saúde, constante no endereço eletrônico [www.sigtap.datasus.gov.br](http://www.sigtap.datasus.gov.br), por inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 25, caput, da Lei federal nº 8.666/93. O prazo para a entrega dos envelopes contendo os documentos de habilitação encerra-se às 14:00 horas do próximo dia 12 de agosto de 2.019. O edital completo está disponível no sítio eletrônico [www.montealto.sp.gov.br](http://www.montealto.sp.gov.br), sem custos, bem como, outras informações a respeito poderão ser obtidas no horário de expediente, à rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, nº 1.390, sala 30, ou pelo telefone (16) 3244-3113, ramais 3157 ou 3158, ou pelo correio eletrônico [licita@montealto.sp.gov.br](mailto:licita@montealto.sp.gov.br).

## **EXTRATOS**

### **EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO SA/DL Nº 63/2019**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2019 - PROCESSO SA/DL Nº 63/2019 - MÁRIO SÉRGIO CASLINI CONSTRUTORA ME



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Sexta-feira, 05 de Julho de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 399

| Item | Descrição  | Unid  | Valor Unitário |
|------|--|-------|----------------|
| 17   | Cabo PP 2 x 2,5 mm cobre tempera mole flexível isolamento cloreto de polivinila 70°C cobertura PVC/ST1 BWF 750V NBR 13249 diametro do Condutor 1,94mm peso 125,53 g/m Classe 5, INMETRO e PBQP o metro | Metro | 2,11           |
| 18   | Cabo PP 3 x 2,5 mm cobre tempera mole flexível isolamento cloreto de polivinila 70°C cobertura PVC/ST1 BWF 750V NBR 13249 diametro do Condutor 1,94mm peso 158,61 g/m Classe 5, INMETRO e PBQP o metro | Metro | 2,90           |
| 98   | Rolo de 100 m cabo cobre tempera mole flexível 1,0 mm isolamento cloreto de polivinila 70°C BWF 750V NBR NM 247-3 diametro do Condutor 1,94mm peso 31,33 g/m Classe 5, INMETRO e PBQP                  | Unid  | 34,84          |
| 107  | Rolo de 100 m cabo cobre tempera mole flexível 50 mm isolamento cloreto de polivinila 70°C BWF 750V NBR NM 247-3 diametro do Condutor 9,86mm peso 491,70 g/m Classe 5, INMETRO e PBQP                  | Unid  | 1.529,47       |

ASSINATURA: 4/07/2019 - VIGÊNCIA: 3/07/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2019 - PROCESSO SA/DL Nº 63/2019 - VB MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME

| Item | Descrição   | Unid | Valor Unitário |
|------|---|------|----------------|
| 7    | Canaleta PVC rígido branca 1x2 cm; barra de 2 metros com fita dupla face  | Unid | 3,09           |
| 10   | Contactador corrente alternado tripolar LC1 D25 ampères M7 220 v 50/60 hz   | Unid | 46,50          |
| 11   | Contactador corrente alternado tripolar LC1 D32 ampères M7 220 v 50/60 hz   | Unid | 53,00          |
| 12   | Contactador corrente alternado tripolar LC1 D40 ampères M7 220 v 50/60 hz   | Unid | 96,00          |
| 13   | Contactador corrente alternado tripolar LC1 D50 ampères M7 220 v 50/60 hz   | Unid | 99,00          |
| 14   | Contactador corrente alternado tripolar LC1 D65 ampères M7 220 v 50/60 hz   | Unid | 113,00         |
| 15   | Contactador corrente alternado tripolar LC1 D80 ampères M7 220 v 50/60 hz   | Unid | 148,00         |
| 24   | Disjuntor unipolar DIN 6 A Grau de proteção IP40 tensão máxima de isolamento de 415 (vca) fabricado em termoplástico de engenharia vida útil mecânica de 10.000 manobras vida útil elétrica de 20.000 manobras temperatura ambiente de 30 °c frequência de 50/60 Hz certificado Inmetro NBR NM 60898 CURVA DE DISPARO : C - 5 A 10 xln  | Unid | 4,20           |
| 25   | Disjuntor unipolar DIN 10 A Grau de proteção IP40 tensão máxima de isolamento de 415 (vca) fabricado em termoplástico de engenharia vida útil mecânica de 10.000 manobras vida útil elétrica de 20.000 manobras temperatura ambiente de 30 °c frequência de 50/60 Hz certificado Inmetro NBR NM 60898 CURVA DE DISPARO : C - 5 A 10 xln | Unid | 4,20           |
| 30   | Disjuntor monofásico 10 ampères   | Unid | 4,20           |
| 31   | Disjuntor monofásico 20 ampères   | Unid | 4,20           |
| 32   | Disjuntor monofásico 30 ampères   | Unid | 4,20           |



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Sexta-feira, 05 de Julho de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 399

| Item | Descrição                                      | Unid | Valor Unitário |
|------|--|------|----------------|
| 33   | Disjuntor monofásico 40 ampères                | Unid | 4,20           |
| 34   | Disjuntor monofásico 50 ampères                | Unid | 4,20           |
| 35   | Disjuntor monofásico 60 ampères                | Unid | 4,20           |
| 36   | Disjuntor monofásico 70 ampères                | Unid | 6,00           |
| 37   | Disjuntor monofásico 80 ampères                | Unid | 17,00          |
| 38   | Disjuntor monofásico 100 ampères               | Unid | 17,00          |
| 39   | Disjuntor bipolar 10 ampères                   | Unid | 14,40          |
| 40   | Disjuntor bipolar 20 ampères                   | Unid | 14,40          |
| 41   | Disjuntor bipolar 30 ampères                   | Unid | 15,40          |
| 42   | Disjuntor bipolar 40 ampères                   | Unid | 15,40          |
| 43   | Disjuntor bipolar 50 ampères                   | Unid | 15,40          |
| 44   | Disjuntor bipolar 60 ampères                   | Unid | 15,40          |
| 45   | Disjuntor bipolar 70 ampères                   | Unid | 16,90          |
| 46   | Disjuntor bipolar 80 ampères                   | Unid | 38,60          |
| 47   | Disjuntor bipolar 100 ampères                  | Unid | 38,60          |
| 48   | Disjuntor tripolar 10 ampères                  | Unid | 22,90          |
| 49   | Disjuntor tripolar 20 ampères                  | Unid | 22,90          |
| 50   | Disjuntor tripolar 30 ampères                  | Unid | 22,90          |
| 51   | Disjuntor tripolar 40 ampères                  | Unid | 22,90          |
| 52   | Disjuntor tripolar 50 ampères                  | Unid | 22,90          |
| 53   | Disjuntor tripolar 60 ampères                  | Unid | 22,90          |
| 54   | Disjuntor tripolar 70 ampères                  | Unid | 22,90          |
| 55   | Disjuntor tripolar 80 ampères                  | Unid | 54,00          |
| 56   | Disjuntor tripolar 100 ampères                 | Unid | 54,00          |
| 59   | Eletroduto PVC ½ barra de 3 metros             | Unid | 2,55           |
| 67   | Interruptor sistema x para campainha com caixa | Unid | 3,80           |
| 69   | Lâmpada mista 250 rosca E 40 220 v             | Unid | 15,40          |
| 70   | Lâmpada mista 160 rosca E 27 220 v             | Unid | 8,90           |
| 78   | Lâmpada vapor metálica de 250 tubular          | Unid | 20,50          |



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Sexta-feira, 05 de Julho de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 399

| Item | Descrição                             | Unid | Valor Unitário |
|------|---------------------------------------|------|----------------|
| 79   | Lâmpada vapor metálica de 400 tubular | Unid | 21,50          |
| 89   | Rele proteção térmica 2,5 a 4,0 A     | Unid | 23,50          |
| 90   | Rele proteção térmica 4,0 a 6,0 A     | Unid | 23,50          |
| 91   | Rele proteção térmica 5,5 a 8,0 A     | Unid | 23,50          |
| 92   | Rele proteção térmica 7,0 a 10 A      | Unid | 23,50          |
| 93   | Rele proteção térmica 9,0 a 13 A      | Unid | 23,50          |
| 94   | Rele proteção térmica 12 a 18 A       | Unid | 23,50          |
| 95   | Rele proteção térmica 16 a 24 A       | Unid | 23,50          |

ASSINATURA: 4/07/2019 - VIGÊNCIA: 3/07/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2019 - PROCESSO SA/DL Nº 63/2019 - SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA EPP

| Item | Descrição   | Unid | Valor Unitário |
|------|---|------|----------------|
| 68   | Lampada 150w vapor metalica halogenea                   | Unid | 19,90          |
| 75   | Lâmpada econômica espiral 85 w x 220 watts rosca E 40   | Unid | 40,90          |
| 77   | Lâmpada econômica espiral 85 w x 220 v watts rosca E 27 | Unid | 40,40          |
| 80   | Lampada par LED 20 watts 220 v                          | Unid | 15,00          |

ASSINATURA: 4/07/2019 - VIGÊNCIA: 3/07/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2019 - PROCESSO SA/DL Nº 63/2019 - ER VELANI ELÉTRICA EPP

| Item | Descrição  | Unid | Valor Unitário |
|------|--|------|----------------|
| 1    | Adaptador Soquete para Lâmpada E-40 para E-27                    | Unid | 3,20           |
| 5    | Bucha nº. 08 com parafuso 8 mm fenda pacote com 100 unidades     | Pct  | 13,95          |
| 6    | Bucha nº.10 com parafuso 10 mm sextavado pacote com 100 unidades | Pct  | 27,95          |
| 21   | Capacitor para ventilador de teto 3 fios 10 UF 250 VAC           | Unid | 4,30           |
| 22   | Capacitor para ventilador de teto 2 fios 10 UF 250 VAC           | Unid | 4,65           |
| 23   | Caixa externa para controle de ventilador de teto                | Unid | 1,95           |
| 57   | Eletroduto PVC 1" barra de 3 metros                              | Unid | 5,72           |
| 58   | Eletroduto PVC 3/4 barra de 3 metros                             | Unid | 3,26           |
| 61   | Globo esférico 300 mm leitoso boca 15 em policarbonato           | Unid | 25,15          |





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Sexta-feira, 05 de Julho de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 399

| Item | Descrição  | Unid | Valor Unitário |
|------|--|------|----------------|
| 66   | Interruptor com saída 1 teclas sistema x com caixa | Unid | 3,90           |
| 83   | Projektor de embutir (solo) PS 38                  | Unid | 67,10          |
| 84   | Projektor de embutir (solo) ES 20                  | Unid | 44,75          |
| 87   | Refletor led 50 watts                              | Unid | 38,70          |
| 116  | Soquete pressão movel p/ lâmpadas Fluorescente     | Unid | 1,11           |

ASSINATURA: 4/07/2019 - VIGÊNCIA: 3/07/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2019 - PROCESSO SA/DL Nº 63/2019 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP

| Item | Descrição   | Unid | Valor Unitário |
|------|---|------|----------------|
| 26   | Disjuntor tripolar 70 a c 5 KA preto                                    | Unid | 54,40          |
| 27   | Disjuntor tripolar 80 a c 5 KA preto                                    | Unid | 54,40          |
| 28   | Disjuntor tripolar 90 a c 5 KA preto                                    | Unid | 54,40          |
| 29   | Disjuntor tripolar 100 a c 5 KA preto                                   | Unid | 54,40          |
| 63   | Interruptor com espelho 1 tecla 2 x 4 interno completo                  | Unid | 2,50           |
| 64   | Interruptor com espelho 2 teclas 2 x 4 interno completo                 | Unid | 3,45           |
| 86   | Projektor retangular 400 watts 33 x 20 cm                               | Unid | 38,00          |
| 119  | Tomada para computador sistema x com caixa 10 amperes                   | Unid | 4,25           |
| 120  | Tomada para computador sistema x com caixa 20 amperes                   | Unid | 4,25           |
| 121  | Tomada para telefone sistema x com caixa comum                          | Unid | 4,95           |
| 122  | Tomada com espelho 4 x 2 com pino terra interna completa 3 p 10 amperes | Unid | 2,57           |
| 123  | Tomada com espelho 4 x 2 com pino terra interna completa 3 p 20 amperes | Unid | 2,60           |
| 127  | Tomada pino fema 2 P + T reto 20 amperes                                | Unid | 2,07           |
| 128  | Tomada dupla 4X2 2 P + 10 AMPERES                                       | Unid | 3,78           |
| 129  | Tomada padrão 2 p+t com interruptor simples PLACA 4 X 2                 | Unid | 3,78           |

ASSINATURA: 4/07/2019 - VIGÊNCIA: 3/07/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2019 - PROCESSO SA/DL Nº 63/2019 - HIDROLUX MONTE ALTO MATERIAIS ELÉTRICOS HIDRÁULICOS LTDA

| Item | Descrição                                 | Unid | Valor Unitário |
|------|---|------|----------------|
| 112  | Rolo fita dupla face, mínimo de 20 metros | Unid | 31,90          |

ASSINATURA: 4/07/2019 - VIGÊNCIA: 3/07/2020





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Sexta-feira, 05 de Julho de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 399

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2019 - PROCESSO SA/DL Nº 63/2019 - FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

| Item | Descrição   | Unid  | Valor Unitário |
|------|---|-------|----------------|
| 16   | Cabo PP 2 x 1,5 mm cobre tempera mole flexível isolamento cloreto de polivinila 70°C cobertura PVC/ST1 BWF 750V NBR 13249 diametro do Condutor 1,50mm peso 88,33 g/m Classe 5, INMETRO e PBQP o metro | Metro | 1,44           |
| 71   | Lâmpada LED bulbo 13 W BIVOLT rosca E 27  | Unid  | 8,70           |
| 72   | Lâmpada Led Espiral 24 W BIVOLT Branco Quente   | Unid  | 19,70          |
| 99   | Rolo de 100 m cabo cobre tempera mole flexível 2,5 mm isolamento cloreto de polivinila 70°C BWF 750V NBR NM 247-3 diametro do Condutor 1,94mm peso 31,33 g/m Classe 5, INMETRO e PBQP                 | Unid  | 67,26          |
| 100  | Rolo de 100 m cabo cobre tempera mole flexível 1,5 mm isolamento cloreto de polivinila 70°C BWF 750V NBR NM 247-3 diametro do Condutor 1,50mm peso 19,87 g/m Classe 5, INMETRO e PBQP                 | Unid  | 46,19          |
| 101  | Rolo de 100 m cabo cobre tempera mole flexível 4 mm isolamento cloreto de polivinila 70°C BWF 750V NBR NM 247-3 diametro do Condutor 2,45mm peso 45,34 g/m Classe 5, INMETRO e PBQP                   | Unid  | 123,80         |
| 102  | Rolo de 100 m cabo cobre tempera mole flexível 6 mm isolamento cloreto de polivinila 70°C BWF 750V NBR NM 247-3 diametro do Condutor 2,45mm peso 45,34 g/m Classe 5, INMETRO e PBQP                   | Unid  | 179,58         |
| 103  | Rolo de 100 m cabo cobre tempera mole flexível 10 mm isolamento cloreto de polivinila 70°C BWF 750V NBR NM 247-3 diametro do Condutor 2,45mm peso 45,34 g/m Classe 5, INMETRO e PBQP                  | Unid  | 328,60         |
| 104  | Rolo de 100 m cabo cobre tempera mole flexível 16 mm isolamento cloreto de polivinila 70°C BWF 750V NBR NM 247-3 diametro do Condutor 5,58mm peso 166,54 g/m Classe 5, INMETRO e PBQP                 | Unid  | 503,90         |
| 105  | -Rolo de 100 m cabo cobre tempera mole flexível 25 mm isolamento cloreto de polivinila 70°C BWF 750V NBR NM 247-3 diametro do Condutor 6,94mm peso 254,76 g/m Classe 5, INMETRO e PBQP                | Unid  | 713,00         |
| 106  | Rolo de 100 m cabo cobre tempera mole flexível 35 mm isolamento cloreto de polivinila 70°C BWF 750V NBR NM 247-3 diametro do Condutor 8,21mm peso 343,50 g/m Classe 5, INMETRO e PBQP                 | Unid  | 1.010,00       |
| 108  | Rolo de 100m. cabo paralelo 2 x 1,5 mm cobre tempera mole flexível isolamento cloreto de polivinila 70°C BWF 300V NBR 13249   | Unid  | 97,80          |
| 109  | Rolo de 100m. cabo paralelo 2 x 2,5 mm cobre tempera mole flexível isolamento cloreto de polivinila 70°C BWF 300V NBR 13249   | Unid  | 155,80         |

ASSINATURA: 4/07/2019 - VIGÊNCIA: 3/07/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2019 - PROCESSO SA/DL Nº 63/2019 - RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP

| Item | Descrição                                     | Unid | Valor Unitário |
|------|---|------|----------------|
| 2    | Adaptador Soquete para Lâmpada E-27 para E-40 | Unid | 4,40           |



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Sexta-feira, 05 de Julho de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 399

| Item | Descrição  | Unid | Valor Unitário |
|------|--|------|----------------|
| 3    | Benjamin adaptador de tomada modelo bob esponja novo padrão  | Unid | 2,40           |
| 8    | Chuveiro maxi ducha 220 v  | Unid | 27,80          |
| 9    | Chuveiro maxi ducha 127 v  | Unid | 27,80          |
| 20   | Controle Para Ventilador De Teto 3 v com Capacitor bivolt  | Unid | 10,70          |
| 60   | Fita isolante anti-chama Classe A 90°C ABNT NM 60454-3-1 uso para instalação de até 750 v rolo de 19 mm x 20 metros Espessura 0,13mm | Unid | 2,90           |
| 82   | Plafonier redondo com soquete porcelana bico E 27  | Unid | 1,90           |
| 85   | Projektor retangular 250 watts 29 x 18 cm  | Unid | 36,30          |
| 88   | Rele foto celula bivolt com base completa  | Unid | 12,80          |
| 97   | Rele falta de fase   | Unid | 42,90          |
| 113  | Reator vapor metálico 250 watts Auto Fator Externo   | Unid | 46,80          |
| 114  | Reator vapor metálico 400 watts Auto Fator Externo   | Unid | 50,00          |
| 115  | Soquete louça E 40   | Unid | 4,00           |
| 117  | Soquete de louça E 27  | Unid | 0,97           |
| 124  | Tomada pino macho 2 P + T reto 10 amperes  | Unid | 1,95           |
| 125  | Tomada pino fema 2 P + T reto 10 amperes   | Unid | 1,75           |

ASSINATURA: 4/07/2019 - VIGÊNCIA: 3/07/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2019 - PROCESSO SA/DL Nº 63/2019 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME

| Item | Descrição   | Unid  | Valor Unitário |
|------|---|-------|----------------|
| 4    | Bucha nº. 06 com parafuso 6 mm fenda pacote com 200 unidades  | Pct   | 5,95           |
| 19   | Cabo PP 3 x 6 mm cobre tempera mole flexível isolamento cloreto de polivinila 70°C cobertura PVC/ST1 BWF 750V NBR 13249 diametro do Condutor 3,01mm peso 370,51 g/m Classe 5, INMETRO e PBQP rolo de 100 metros | Metro | 765,00         |
| 62   | Haste terra com conector  | Unid  | 11,95          |
| 65   | Interruptor com espelho 3 teclas 2 x 4 interno completo   | Unid  | 4,05           |
| 73   | Lampada econômica espiral de 65/127 watts rosca E 27  | Unid  | 39,00          |
| 74   | Lâmpada econômica espiral 65 /220 watts rosca E 27  | Unid  | 39,00          |



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Sexta-feira, 05 de Julho de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 399

| Item | Descrição   | Unid | Valor Unitário |
|------|---|------|----------------|
| 76   | Lâmpada econômica espiral 85 w x 127 v watts rosca E 27 | Unid | 41,50          |
| 96   | Rele proteção térmica 23 a 32 A                         | Unid | 54,00          |
| 110  | Rolo fio telefonico FE rolo c/ 100 m EXTERNO            | Unid | 29,00          |
| 111  | Rolo de cabo para telefone CCI 100 METROS               | Unid | 12,00          |
| 118  | Teste de emergência simples                             | Unid | 1,50           |
| 126  | Tomada pino macho 2 P + T reto 20 amperes               | Unid | 2,25           |
| 130  | Tomada com interruptor duplo padrão 2 p + T PLACA 4 X 2 | Unid | 4,30           |
| 131  | Torneira eletrica 127                                   | Unid | 78,50          |
| 132  | Torneira eletrica 220                                   | Unid | 78,50          |

ASSINATURA: 4/07/2019 - VIGÊNCIA: 3/07/2020

ATA Nº 128/2019 FONECEDORA: Mário Sérgio Caslini Construtora ME PROCESSO SA/DL Nº 63/2019 VALOR: R\$ 40.657,47 DATA: 4/07/2019 OBJETO: Registro de preços de materiais elétricos para diversos setores municipais VIGÊNCIA: 4/07/2019 MODALIDADE: Pregão nº 38/2019.

ATA Nº 129/2019 FONECEDORA: VB Materiais Elétricos Eireli ME PROCESSO SA/DL Nº 63/2019 VALOR: R\$ 89.565,40 DATA: 4/07/2019 OBJETO: Registro de preços de materiais elétricos para diversos setores municipais VIGÊNCIA: 4/07/2019 MODALIDADE: Pregão nº 38/2019.

ATA Nº 130/2019 FONECEDORA: Santim Iluminação Ltda EPP PROCESSO SA/DL Nº 63/2019 VALOR: R\$ 70.115,50 DATA: 4/07/2019 OBJETO: Registro de preços de materiais elétricos para diversos setores municipais VIGÊNCIA: 4/07/2019 MODALIDADE: Pregão nº 38/2019.

ATA Nº 131/2019 FONECEDORA: ER Velani Elétrica EPP PROCESSO SA/DL Nº 63/2019 VALOR: R\$ 19.551,41 DATA: 4/07/2019 OBJETO: Registro de preços de materiais elétricos para diversos setores municipais VIGÊNCIA: 4/07/2019 MODALIDADE: Pregão nº 38/2019.

ATA Nº 132/2019 FONECEDORA: Delvalle Materiais Elétricos Ltda EPP PROCESSO SA/DL Nº 63/2019 VALOR: R\$ 26.507,85 DATA: 4/07/2019 OBJETO: Registro de preços de materiais elétricos para diversos setores municipais VIGÊNCIA: 4/07/2019 MODALIDADE: Pregão nº 38/2019.

ATA Nº 133/2019 FONECEDORA: Hidrolux Monte Alto Materiais Elétricos Hidráulicos Ltda PROCESSO SA/DL Nº 63/2019 VALOR: R\$ 669,90 DATA: 4/07/2019 OBJETO: Registro de preços de materiais elétricos para diversos setores municipais VIGÊNCIA: 4/07/2019 MODALIDADE: Pregão nº 38/2019.

ATA Nº 134/2019 FONECEDORA: Flex Comércio e Representação Ltda PROCESSO SA/DL Nº 63/2019 VALOR: R\$ 145.577,68 DATA: 4/07/2019 OBJETO: Registro de preços de materiais elétricos para diversos setores municipais VIGÊNCIA: 4/07/2019 MODALIDADE: Pregão nº 38/2019.

ATA Nº 135/2019 FONECEDORA: Ribeirão Verde Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda EPP PROCESSO SA/DL Nº 63/2019 VALOR: R\$ 41.734,20 DATA: 4/07/2019 OBJETO: Registro de preços de materiais elétricos para diversos setores municipais VIGÊNCIA: 4/07/2019 MODALIDADE: Pregão nº 38/2019.

ATA Nº 136/2019 FONECEDORA: Autoeng Montagens Industriais Ltda ME PROCESSO SA/DL Nº 63/2019 VALOR: R\$ 99.755,00 DATA: 4/07/2019 OBJETO: Registro de preços de materiais elétricos para diversos setores municipais VIGÊNCIA: 4/07/2019 MODALIDADE: Pregão nº 38/2019.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Sexta-feira, 05 de Julho de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 399

## EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO Nº 48/2019 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Monte Alto PROCESSO SA/DL Nº 74/2019 CONTRATADO: Marchiori & Marchiori Gás Ltda VALOR: R\$ 29.400,00 ASSINATURA: 3/07/2019 OBJETO: Fornecimento de refeições durante os jogos regionais de Franca VIGÊNCIA: 16/07/2019 à 27/07/2019 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 44/2019.

CONTRATO Nº 47/2019 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Monte Alto PROCESSO SA/DL Nº 88/2019 CONTRATADO: Auto Posto Pignatta Ltda VALOR: R\$ 30.224,03 ASSINATURA: 3/07/2019 OBJETO: Fornecimento emergencial de combustível etanol hidratado comum VIGÊNCIA: 30/08/2019 MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 19/2019.

## EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PROCESSO SA/DL Nº 42/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2019 - PROCESSO SA/DL Nº 42/2019 - VASCONCELOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

| Item | Produtos                         | Unidade               | Quant. | Marca       | R\$ Unitário | R\$ Total |
|------|----------------------------------|-----------------------|--------|-------------|--------------|-----------|
| 1    | Açúcar Cristal                   | Pacote com 5 kilos    | 1      | Vasconcelos | 6,75         | 6,75      |
| 2    | Arroz polido longo fino, tipo 01 | Pacote com 5 quilos   | 2      | Patosul     | 9,38         | 18,75     |
| 3    | Bolacha de maisena               | Pacote com 400 gramas | 1      | Marilan     | 3,38         | 3,38      |
| 4    | Café em Pó                       | Pacote com 500 gramas | 1      | Duvelho     | 6,38         | 6,38      |
| 5    | Extrato de Tomate simples        | Lata com 340 gramas   | 1      | Bonare      | 2,25         | 2,25      |
| 6    | Feijão Cariquinha, tipo 01       | Pacote com 1 quilos   | 2      | Bom Partido | 2,63         | 5,25      |
| 7    | Leite Integral Longa Vida        | Caixa com 01 litros   | 2      | Bonolat     | 2,63         | 5,25      |
| 8    | Macarrão Espaguete               | Pacote com 500 gramas | 1      | Flor de Liz | 1,88         | 1,88      |
| 9    | Macarrão PENNE                   | Pacote com 500 gramas | 1      | Yara        | 1,88         | 1,88      |
| 10   | Óleo composto de soja            | Pet com 900 ml        | 2      | Comigo      | 2,63         | 5,25      |



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Sexta-feira, 05 de Julho de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 399

| Item                                 | Produtos            | Unidade             | Quant. | Marca       | R\$ Unitário | R\$ Total         |  |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|-------------|--------------|-------------------|--|
| 11                                   | Pescado em conserva | Lata com 250 gramas | 1      | Palmeira    | 2,25         | 2,25              |  |
| 12                                   | Sal Refinado        | Pacote com 1 kilo   | 1      | Vasconcelos | 0,75         | 0,75              |  |
| <b>PREÇO POR CESTA (A)</b>           |                     |                     |        |             |              | <b>60,00</b>      |  |
| <b>PREÇO TOTAL FINAL (A x 6.000)</b> |                     |                     |        |             |              | <b>360.000,00</b> |  |

ASSINATURA: 4/07/2019 - VIGÊNCIA: 3/07/2020

ATA Nº 137/2019 FONECEDORA: Vasconcelos Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda PROCESSO SA/DL Nº 42/2019 VALOR: R\$ 360.000,00 DATA: 4/07/2019 OBJETO: Registro de preço de cestas básicas VIGÊNCIA: 3/07/2020 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 26/2019.

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO - PROCESSO SA/DL Nº 56/2018

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

ATA Nº 139/2018 FONECEDORA: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda PROCESSO SA/DL Nº 56/2018 DATA: 18/06/2019 OBJETO: Troca da marca do item 7 - Leite Integral Longa Vida da marca Bonolab para a marcaCativa.

## DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

### PORTARIAS

#### PORTARIA Nº 9885 DE 28 DE JUNHO DE 2019

Dispõe sobre o encerramento do Processo Administrativo nº. 002/2019, o qual conclui pela suspensão por 15 (quinze) dias do servidor público municipal em referência, e dá outras providencias.

**João Paulo de Camargo Victório Rodrigues**  
Prefeito Municipal

#### PORTARIA Nº 9886 DE 28 DE JUNHO DE 2019

Dispõe sobre a autorização do afastamento da servidora Municipal Vera Lucia de Marco Garcia, cargo de Zeladoria, para gozo de licença prêmio e dá outras providências.

**João Paulo de Camargo Victório Rodrigues**  
Prefeito Municipal

#### PORTARIA Nº 9887 DE 02 DE JULHO DE 2019

Dispõe sobre a autorização do afastamento da servidora Ruth Mara de Oliveira Agustoni do cargo de Agente Especializado em Educação - área de atuação Educação Infantil, para gozo de licença prêmio e dá outras providências.

**João Paulo de Camargo Victório Rodrigues**  
Prefeito Municipal



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Sexta-feira, 05 de Julho de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 399

## **PORTARIA Nº 9888 DE 02 DE JULHO DE 2019**

Dispõe sobre a autorização do afastamento da servidora Maria Nelci Spinola Barato do cargo de Auxiliar de Enfermagem, para gozo de licença prêmio e dá outras providências.

**João Paulo de Camargo Victório Rodrigues**  
Prefeito Municipal

## **PORTARIA Nº 9889 DE 02 DE JULHO DE 2019**

Dispõe sobre a autorização do afastamento da servidora Ana Maria Nogueira Anselmo do cargo de Auxiliar de Enfermagem, para gozo de licença prêmio e dá outras providências.

**João Paulo de Camargo Victório Rodrigues**  
Prefeito Municipal

## **PORTARIA Nº 9890 DE 04 DE JULHO DE 2019**

Dispõe sobre a designação da servidora municipal Lidiane Malagutti Borges, para as Funções de Confiança de Vice Diretora Escolar, e dá outras providências.

**João Paulo de Camargo Victório Rodrigues**  
Prefeito Municipal

## **VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

### **AUTOS DE INFRAÇÃO**

#### **AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 2168 B**

Aos vinte cinco dias do mês de junho de 2019 eu, MICHELI DEOLINDO NEVES - Diretor do Departamento Higiene e Saúde no exercício das atribuições como membro da equipe de vigilância Sanitária, tendo verificado pelo Auto de Infração nº 2007 - Série A de 27/02/2019 que OSMAR DONIZETE BASTOS residente à Rua José Kairalla, 2500 estabelecido o mesmo em Monte Alto - SP incorreu em infração por possuir imóvel com mato e entulhos, propiciando à proliferação de animais nocivos a saúde. Providenciar a capina do mato e remoção do mesmo.

Lavro o presente Auto, de acordo com a legislação sanitária vigente, impondo a PENALIDADE DE MULTA DE R\$1.364,00 (HUM MIL TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS)

Disposto nos artigos 12 da Lei 10.083/98 do Código Sanitário combinado com o artigo 5º inciso V da lei complementar 302/2011 e de acordo com o(s) artigo(s) 355 inciso IV do Decreto Estadual 12.342/78 e 110, 111, 122 INCISO I, XII, XIX da Lei 10.083/98 do Código Sanitário combinado com artigo 5º inciso II da Lei 127 de 27/12/2001 e Lei Complementar 111/01 da Lei Municipal.

Fica concedido ao infrator prazo de 10 (Dez) dias, contados da ciência deste Auto para interposição de recurso ou pagamento da multa, de acordo com a legislação sanitária vigente.

A multa recolhida no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da ciência de sua aplicação será reduzida de 20%, implicando a desistência tácita do recurso, de conformidade com a legislação sanitário vigente.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Sexta-feira, 05 de Julho de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 399

**Micheli Deolindo Neves**  
Diretora de Depto. Higiene VISA-E  
CRF 49.521

## EXPEDIENTE

### DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

O Diário Oficial Eletrônico do Município de Monte Alto é uma publicação da Prefeitura Municipal de Monte Alto, conforme Decreto nº 3596, de 27 de junho de 2017, que regulamenta a Lei nº 3308, de 30 de março de 2017. Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das Secretarias e órgãos públicos emissores. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor.

ACERVO - As edições estão disponíveis para consulta no endereço <http://www.montealto.sp.gov.br/diario> ou em suas versões impressas diariamente, disponibilizadas no Departamento de Marketing da Prefeitura de Monte Alto.

#### IMPrensa Oficial

Redação: Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1390 - Sala 38 - Centro - Monte Alto - SP.

Telefone: (16) 3244-3113 - Ramal 3149

E-mail: [diariooficial@montealto.sp.gov.br](mailto:diariooficial@montealto.sp.gov.br)

Administrador: Raphael Surano Bertolli - Departamento de Marketing

**Recebimento de conteúdo para publicação: até as 18 horas do dia anterior.**