



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 301

## SUMÁRIO

<b>PODER EXECUTIVO</b> .....	1
<b>DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES</b> .....	1
EXTRATOS .....	1

## EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico do Município de Monte Alto é uma publicação da Prefeitura de Municipal de Monte Alto, conforme Decreto nº 3596, de 27 de junho de 2017, que regulamenta a Lei nº 3308, de 30 de março de 2017. Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

### CONTEÚDO

O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das Secretarias e órgãos públicos emissores. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor.

### ACERVO

As edições estão disponíveis para consulta no endereço <http://www.montealto.sp.gov.br/diario> ou em suas versões impressas diariamente, na Central de Atendimento ao Cidadão - CAC, localizada na Prefeitura Municipal de Monte Alto.

### IMPrensa OFICIAL

Redação: Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1390 - Sala 38 - Centro - Monte Alto - SP.

Tel.: (16) 3244-3113 - Ramal 3149 | E-mail: diariooficial@montealto.sp.gov.br

Administrador: Raphael Surano Bertolli - Assessor de Imprensa

**Recebimento de conteúdo para publicação até as 18 horas do dia anterior.**



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 301

## PODER EXECUTIVO

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

#### EXTRATOS

#### EXTRATO DE TERMO ADITIVO - PROCESSO SA/DL Nº 5/2016

##### TERCEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 4/2016 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Monte Alto PROCESSO SA/DL Nº 5/2016 CONTRATADO: Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP VALOR: R\$ 32.040,00 ASSINATURA: 1/02/2019 OBJETO: Termo de prestação de serviços de informática que entre si celebram, de um lado, a Prefeitura Municipal de Monte Alto e, de outro, a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP VIGÊNCIA: 4/02/2019 à 3/02/2020.

#### EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

##### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI EPP

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
4	Água destilada para injeção - 10 ml	Un	0,112

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

##### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
44	Cateter venoso central duplo lúmen (7Fr x 20 cm)	Un	85,000
60	Curativo de carvão ativado, cobertura primária estéril para ferimentos, composta por carvão ativado, impregnado com prata, de tecido, prensado entre duas camadas de rayon/poliamida, recortável. Embalagem original integra que permita abertura e transferencia com tecnica asseptica até o momento de sua utilização e proteção adequada do produto após abertura.	Un	66,100

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

##### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI ME

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
56	Compressa de gase hidrófila com 8 camadas, 5 dobras, 11 fios (7,5 x 7,5), pacote com 500 unidades, não estéril.	Pct	9,00



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 301

<b>57</b>	Compressa de gase hidrófila,estéril confeccionada com fios 100% algodão em tecido tipo tela,com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5x7,5cm quando fechadas e 15x30cm, quando abertas,com 11 fios/cm2.São alvejadas,purificadas e isentas de impurezas,substancias gordurosas,amido,corantes corretivos,alvejantes ópticos.São também inodoras e insípidas.Sua esterilização é feita por irradiação gama ou por oxido de etileno.Pode ou não Conter filamento radiopaco.Tem como finalidade absorver líquidos ou secreções,limpar E cobrir ferimentos e curativos em geral,nos quais a presença de microorganismos ou Qualquer tipo de impureza não é tolerável.Pacote c/ 10 unidades.	Pct	0,350
-----------	---	-----	-------

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - SIRLENE APARECIDA DA SILVA ME

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
<b>25</b>	Atadura de crepe 10cm x1,80m-13 fios,100% algodão-pcte com 12 unidades	Pct	3,290
<b>26</b>	Atadura de crepe 15cm x1,80m-13 fios,100% algodão-pcte com 12 unidades	Pct	5,100
<b>27</b>	Atadura de crepe 20cm x1,80m-13 fios,100% algodão-pcte com 12 unidades	Pct	7,050
<b>58</b>	Compressa de gase tipo queijo 91cm x 50 m	Rolo	12,650

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
<b>32</b>	Bandagem impregnada com pasta contendo óxido de zinco, glicerol, óleo de rícino, água deionizada e goma acácia ,embalada individualmente em envelope PET/PE leitoso, registro na ANVISA como correlato classe de risco III (produtos destinados a ser usados principalmente em feridas que tenham produzido ruptura da derme e que somente podem cicatrizar por segunda intenção), medindo: 10,2 cm x 9,14 m.	Un	17,500
<b>42</b>	Cateter masculino CH 10, tipo speedcath, instantaneamente pronto para o uso, revestimento hidrófilico exclusivo e orifícios polidos, uso único, embalados individualmente, caixa com 30 unidades	Un	7,400
<b>61</b>	Curativo de hidrocolóide semitransparente, absorvente, hipoalergênico, estéril por radiação gama, composto por uma camada interna autoadesiva contendo hidrocolóide (carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno, conservantes e uma camada externa de filme de poliuretano. Possui dois liners de papel siliconizado que formam abas e permitem a aplicação asséptica do curativo, embalado individualmente em envelope PET/papel cirúrgico nos tamanho 20x20 cm.	Un	15,500

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
<b>3</b>	Água destilada 500 ml	Un	2,050
<b>15</b>	Álcool 70%-litro para desinfecção	Lt	3,420
<b>22</b>	Atadura de algodão ortopédico 10cmx1,8cm;confeccionada em manta de algodão cru, hidrofóbio,enrolado em papel resistente-pacote com 12 unidades	Pct	3,830
<b>23</b>	Atadura de algodão ortopédico 15cmx1,8cm;confeccionada em manta de algodão cru, hidrofóbio,enrolado em papel resistente-pacote com 12 unidades	Pct	5,700
<b>24</b>	Atadura de algodão ortopédico 20cmx1,8cm;confeccionada em manta de algodão cru, hidrofóbio,enrolado em papel resistente-pacote com 12 unidades	Pct	7,550
<b>91</b>	Fio nylon 0 agulha 4	Cx	27,500
<b>98</b>	Glicerina clister - 500 ml	Fr	3,200



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 301

100	Hipoclorito de sódio 1%	Lt	1,500
110	Lençol descartável com elástico, confeccionado em TNT, 100% polipropileno, gramatura 40mg/m <sup>2</sup> , medindo 200 x 0,90 embalagem com 10 unidades	Pct	8,300
135	Micropore 50mm x 10 mts, constituída de rayon viscoso não trançado, poroso, superfície adesiva impregnada de substância à base de éter sintético, quimicamente inerte, hipoalergênica, com capa, embalada em carretel plástico de procedência nacional	Rolo	2,700
221	Soro Glicofisiológico 500 ml - sistema fechado	Un	2,250

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
163	Solução de Bicarbonato de Sódio - 250 ml - sistema fechado	Un	16,000
165	Solução de manitol 20% - 250 ml - sistema fechado	Un	2,850
166	Solução Ringer Lactato simples - 1000 ml - sistema fechado	Un	3,600
213	Soro fisiológico 100 ml - sistema fechado	Un	1,540
215	Soro fisiológico 250 ml - sistema fechado	Un	1,700
220	Soro Glicofisiológico 250 ml - sistema fechado	Un	1,900
222	Soro glicosado 1.000 ml - sistema fechado	Un	3,400

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - SP COMÉRCIO E SERVIÇOS EM DISTRIBUIÇÃO LTDA ME

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
1	Abaixador de língua de madeira, com ponta arredondada. pacote com 100 unidades	Pct	2,400
7	Agulha descartável 13 x 4,5; hipodérmica, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente cx c/100 unidades	Cx	4,940
11	Agulha descartável 30 x 7; hipodérmica, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente cx c/100 unidades	Cx	5,440
12	Agulha descartável 40 x 12; hipodérmica, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente cx c/100 unidades	Cx	5,700
16	Algodão em bola, composto 100% fibras naturais, macio, absorvente, branco, pacote com 95 gramas	Pct	1,690
17	Algodão hidrófilo em rolo, com 500 gramas, macio e super absorvente, composto por fibras naturais, 100% puro	Rolo	6,980
21	Aparelho para medir pressão arterial aneróide infantil, com braçadeira em velcro, tecido anti alérgico ou nylon, resistente, flexível, moldável facilmente ao braço, braçadeira que pode variar De 13 a 19cm. O fecho deverá ser em velcro, a câmara interna de vera ser de borracha sintética. O manômetro deverá ser fundo de cor clara, com numeração bem visível, resistente, dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choque, certificado pelo INMETRO. A peça deverá ser de material resistente e maleável, tendo válvula de escape e pressão confeccionada em metal. O material deverá ser de primeira qualidade e acondicionado em estojo. Garantia mínima de 1 ano, procedência nacional. Registro no MS	Un	45,700
36	Cateter intravenoso periférico, 14 g2, tipo abocath descartável, estéril, apirogênico, com agulha de aço inoxidável, com câmara de visualização plástica translúcida, cânula de polímero radiopaco com conector plástico codificado por cor e com capa protetora, embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico atóxico. com registro na ANVISA Caixa com 50 unidades.	Cx	27,890



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 301

37	Cateter intravenoso periférico, 16 g2, tipo abocath descartável, estéril, apirogenico, com agulha de aço inoxidável, com câmara de visualização plástica translúcida, cânula de polímero radiopaco com conector plástico codificado por cor e com capa protetora, embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico atóxico. Com registro na ANVISA Caixa com 50 unidades.	Cx	29,000
39	Cateter intravenoso periférico, 20 g2, tipo abocath descartável, estéril, apirogenico, com agulha de aço inoxidável, com câmara de visualização plástica translúcida, cânula de polímero radiopaco com conector plástico codificado por cor e com capa protetora, embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico atóxico. Com registro na ANVISA Caixa com 50 unidades.	Cx	24,800
40	Cateter intravenoso periférico, 22 g2, tipo abocath descartável, estéril, apirogenico, com agulha de aço inoxidável, com câmara de visualização plástica translúcida, cânula de polímero radiopaco com conector plástico codificado por cor e com capa protetora, embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico atóxico. Com registro na ANVISA Caixa com 50 unidades.	Cx	24,750
41	Cateter intravenoso periférico, 24 g2, tipo abocath descartável, estéril, apirogenico, com agulha de aço inoxidável, com câmara de visualização plástica translúcida, cânula de polímero radiopaco com conector plástico codificado por cor e com capa protetora, embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico atóxico. Com registro na ANVISA Caixa com 50 unidades.	Cx	27,300
65	Dispositivo de uso único, descartável, apresentado calibre 23G embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 100 unidades cada; protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico; Permite a visualização do refluxo sanguíneo e/ou medicamento infundido, conector fêmea Luer-Lok™ codificado por cores, paredes finas, produto com validade, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	Cx	15,200
67	Eletródos para E.C.G. AG/AGCL, com gel	Un	0,200
68	Equipo macro gotas para soluções parenterais indicado para fluidoterapia, pinça perfurante em PVC, com tampa protetora; câmara de gotejamento flexível com entrada de ar filtrado; Tubo em PVC com 150cm, transparente e flexível, controlador de fluxo do tipo pinça rolete. Injetor em "Y", conexão tipo Luer, atóxico, apirogenico, atraumatico e descartável, em Balados individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em Oxido de etileno.	Un	0,530
69	Equipo para dieta na cor azul NR 35, com ponta escalonada, copo gotejador com entrada de ar, medida de no mínimo 1,5ml	Un	0,700
84	Fio Catgut simples 5.0 com agulha - caixa com 24 unidades	Cx	73,000
86	Fio mononylon preto 2,0 com agulha - caixa com 24 unidades	Cx	21,600
87	Fio mononylon preto 3,0 com agulha - caixa com 24 unidades	Cx	21,600
88	Fio mononylon preto 4,0 com agulha - caixa com 24 unidades	Cx	21,600
89	Fio mononylon preto 5,0 com agulha - caixa com 24 unidades	Cx	21,600
90	Fio mononylon preto 6,0 com agulha - caixa com 24 unidades	Cx	21,600
103	Lamina de bisturi nº 11- caixa com 100 unid	Cx	17,400
105	Lamina de bisturi nº 22 -caixa com 100 unid	Cx	17,900
109	Lençol descartável com elástico, confeccionado em TNT, 100% polipropileno, gramatura 20mg/m², medindo 200 x 70 cm embalagem com 10 unidades	Pct	7,170
113	Luva de procedimento em látex G- cx c/100	Cx	11,450
114	Luva de procedimento em látex M- cx c/100	Cx	11,450
115	Luva de procedimento em látex PP - cx c/100	Cx	11,450



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 301

116	Luva de procedimento em látex P- cx c/100	Cx	11,450
117	luva de procedimento nitrílica sem talco M - cx c/100	Cx	13,800
118	Luva estéril de látex cirúrgica nº 6.5	Par	0,810
119	Luva estéril de látex cirúrgica nº 7.0	Par	0,810
120	Luva estéril de látex cirúrgica nº 7.5	Par	0,810
122	Luva estéril de látex cirúrgica nº 8.5	Par	0,810
123	Malha tubular 10cm	Rolo	4,100
148	Porta agulha Mayo - 14 cm	Un	17,900
151	Seringa de 1ml com agulha 8mm x 0,3mm c/ 100 unidades	Cx	18,600
158	Sistema de drenagem de tórax 1000ml, nº22:tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50ml;extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha	Un	18,200
159	Sistema de drenagem de tórax 1000ml, nº32:tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50ml;extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha	Un	18,200
160	Sistema de drenagem de tórax 1000ml, nº38:tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50ml;extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha	Un	18,200
161	Sistema de drenagem de tórax 500ml, nº36:tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50ml;extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha	Un	15,400
168	Sonda de aspiração traqueal nº04, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC,maleável, siliconizado, estéril,apirogenico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual	Un	0,350
169	Sonda de aspiração traqueal nº06, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogenico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual	Un	0,400
175	Sonda endotraqueal 3,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro,disponível com balão.Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,890
176	Sonda endotraqueal 3,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro,disponível com balão.Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,890
177	Sonda endotraqueal 4,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro,disponível com balão.Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,890
178	Sonda endotraqueal 4,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro,disponível com balão.Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,890
179	Sonda endotraqueal 5,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão.Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,890



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 301

180	Sonda endotraqueal 5,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,890
181	Sonda endotraqueal 6,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,890
182	Sonda endotraqueal 6,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,890
183	Sonda endotraqueal 7,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,890
184	Sonda endotraqueal 7,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,890
185	Sonda endotraqueal 8,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,890
186	Sonda endotraqueal 8,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,890
189	Sonda foley nº 10; 2 vias, com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados, válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas, funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores, diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS	Un	2,500
196	Sonda nasogastrica longa nº 04 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS.	Un	0,430
197	Sonda nasogastrica longa nº 06 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS.	Un	0,470
198	Sonda nasogastrica longa nº 08 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS.	Un	0,490
199	Sonda nasogastrica longa nº10 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS.	Un	0,510
200	Sonda nasogastrica longa nº12 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS.	Un	0,560
201	Sonda nasogastrica longa nº14 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS.	Un	0,580



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 301

202	Sonda nasogastrica longa nº 16 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS.	Un	0,610
203	Sonda nasogastrica longa nº 18 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS.	Un	0,640
204	Sonda nasogastrica longa nº 20 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS.	Un	0,690
205	Sonda nasogastrica longa nº 22 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS.	Un	0,730
231	Teste rápido em tira para detecção qualitativa de gonodotrofina corionica humana (hCG) na urina ou soro. Caixa com 100 unidades	Cx	49,400
233	Touca descartável com elástico	Cx	4,680
234	Tubo vacutainer amarelo com gel - 10 ml	Un	0,700
235	Tubo vacutainer EDTA roxo - 4 ml	Un	0,380
236	Tubo vacutainer fluoreto potássio cinza - 4ml	Un	0,380
240	Vaselina sólida branca	Kg	14,170
241	Luva descartável de silicone P - cx c/100	Cx	13,480
242	Luva descartável de silicone M - cx c/100	Cx	14,20

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
14	Álcool 70% - frasco tipo almotolia 100 ml	Frasco	1,080
35	Cadarço sarjado	Rolo	2,300
43	Cateter tipo óculos para oxigênio	Un	0,600
48	Coletor de material infectante, perfurante, cortante - 03 litros - produzido conforme NBR 13853.	Un	1,590
101	Kit mascara aerossol completo com cabo extensor para ar comprimido	Un	3,750
102	Kit mascara aerossol completo com cabo extensor para oxigenio	Un	3,750
132	Mascara venturi adulto	Un	12,200
150	Protetor solar FPS 50 - oil free, muito resistente à água, loção emulsionada, hipoalergenica, testada dermatologicamente	Un	9,100
172	Sonda de aspiração traqueal nº12, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogenico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual	Un	0,428
174	Sonda de aspiração traqueal nº16, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogenico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual	Un	0,490





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 301

187	Sonda foley nº18; 3 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS	Un	2,640
188	Sonda foley nº 22; 3 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS	Un	2,640
211	Sonda uretral nº 14, descartável,tipo nelaton, siliconizado,orifício único distal, estéril, apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS	Un	0,439
212	Sonda uretral nº16,descartável,tipo nelaton, siliconizado,orifício único distal, estéril, apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS	Un	0,500
226	Tala metálica M - 16 x 18 - pacote com 12 unidades	Pct	4,100
227	Tala metálica P - 12 x 18 - pacote com 12 unidades	Pct	3,090

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
5	Água destilada para injeção - 5ml	Un	0,156
8	Agulha descartável 20 x 5,5 ;hipodérmica,corpo de aço inoxidável biselado,canhão em plastico,provida de protetor,esterilizada a oxido de etileno,embalada individualmente cx c/100 unidades	Cx	5,440
9	Agulha descartável 25 x 7 ;hipodérmica,corpo de aço inoxidável biselado,canhão em plastico,provida de protetor,esterilizada a oxido de etileno,embalada individualmente cx c/100 unidades	Cx	5,440
29	Atadura gessada 10cm x3m-cx c/ 20 unidades	Cx	20,900
30	Atadura gessada 15 cm x3m-cx c/ 20 unidades	Cx	30,550
31	Atadura gessada 20 cmx4 m-cx c/ 20 unidades	Cx	52,700
47	clorexedina 2% solução alcoolica almotolia 100ml	Un	1,680
49	Coletor de material infectante, perfurante, cortante - 13 litros - produzido conforme NBR 13853.	Un	2,940
126	Malha tubular 20 cm	Rolo	8,970
127	Mangueira de silicone com diametro interno de 6,0mm e diametro externo de 12,0mm, resistente a altas temperaturas, flexibilidade a baixas temperaturas, Resistência elétrica. Inodoro, insípido, atóxico. Ótima resistência a produtos químicos.	Metro	7,300
139	Papel para E.C.G. 80mmX20m	Rolo	4,500
173	Sonda de aspiração traqueal nº14, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogenico,com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual	Un	0,435
216	Soro fisiológico 500 ml - sistema fechado	Un	2,090
218	Soro fisiológico 9% - 500 ml- não estéril	Un	2,000
224	Soro glicosado 500 ml - sistema fechado	Un	2,290
225	Tala metálica G - 19 x 25- pacote com 12 unidades	Pct	7,280

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 301

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
34	Bolsa coletora de urina com cordão com capacidade de 2000 ml c/ 100 unidades	Pct	24,900
46	clorexedina 2% solução degermante almotolia 100ml	Un	2,300
53	Coletor de urina infantil masculino - não estéril - descartável - pacote com 10 unidades	Pct	1,900
70	Escova endo-cervi cal ginecológica estéril - embalagem individual	Un	0,170
71	Esparadrapo 10 x 4,5 mt, com capa, em rolo, fabricado em tecido 100% algodão, com uma camada de impermeabilização em uma das faces e uma camada de adesivo a base de oxido de zinco, borracha natural e resinas na outra face, apresentando bobinado em carreter plástico, com capa de plástico com identificação do produto, marca e nome do fabricante, de procedencia nacional, com registro no ministério da saúde ou anvisa com validade mínima de 1 ano a partir da data da entrega	Rolo	4,650
73	Especulo descartável - M embalado individualmente com data de validade	Un	0,590
74	Especulo descartável - P embalado individualmente com data de validade	Un	0,520
77	Fio catgut cromado 2.0 com agulha - caixa com 24 unidades	Cx	65,040
78	Fio catgut cromado 3.0 com agulha - caixa com 24 unidades	Cx	65,040
81	Fio Catgut simples 2.0 com agulha - caixa com 24 unidades	Cx	66,720
82	Fio Catgut simples 3.0 com agulha - caixa com 24 unidades	Cx	64,800
83	Fio Catgut simples 4.0 com agulha - caixa com 24 unidades	Cx	64,320
95	Frasco fracionador de soluções enterais descartável - 300 ml	Un	0,570
142	Pinça cheron descartável	Un	0,650
153	Seringa hipodérmica de segurança,estéril,descartável, de uso único,para uso geral em procedimentos terapêuticos.Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro,embolo e graduação ate 10ml.O cilindro é dividido em corpo com silicoinização interna ,bico Luer-Lok,flange e dispositivo de segurança articulado pré acoplado ao corpo da seringa.Ativação do dispositivo de segurança com uma única mão.O embolo é dividido em haste e rolha de borracha.A escala da graduação é de 0,5ml nos traços longos e de 0,1ml nos traços curtos.Esterilizados a oxido de etileno .Selo INMETRO .	Un	0,440



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 301

155	Seringa hipodérmica de segurança,estéril,descartável, de uso único,para uso geral em procedimentos terapêuticos.Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro,embolo e graduação ate 3ml.O cilindro é dividido em corpo com silicoinização interna ,bico Luer-Lok,flange e dispositivo de segurança articulado pré acoplado ao corpo da seringa.Ativação do dispositivo de segurança com uma única mão.O embolo é dividido em haste e rolha de borracha.A escala da graduação é de 0,5ml nos traços longos e de 0,1ml nos traços curtos.Esterilizados a oxido de etileno .Selo INMETRO.	Un	0,290
156	Seringa hipodérmica de segurança,estéril,descartável, de uso único,para uso geral em procedimentos terapêuticos.Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro,embolo e graduação ate 5ml.O cilindro é dividido em corpo com silicoinização interna ,bico Luer-Lok,flange e dispositivo de segurança articulado pré acoplado ao corpo da seringa.Ativação do dispositivo de segurança com uma única mão.O embolo é dividido em haste e rolha de borracha.A escala da graduação é de 0,5ml nos traços longos e de 0,1ml nos traços curtos.Esterilizados a oxido de etileno .Selo INMETRO .	Un	0,370
209	Sonda uretral nº10,descartável,tipo nelaton, silicônico,orifício único distal,estéril, apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS	Un	0,390
210	Sonda uretral nº12,descartável,tipo nelaton, silicônico,orifício único distal,estéril, apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS	Un	0,400

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
28	Atadura gessada 06cmx2m-cx c/ 20 unidades	Cx	11,600
38	Cateter intravenoso periférico, 18 g2, tipo abocath descartável, estéril, apirogenico, com agulha de aço inoxidável, com câmara de visualização plástica translúcida, cânula de polímero radiopaco com conector plástico codificado por cor e com capa protetora, embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico atóxico. Com registro na ANVISA Caixa com 50 unidades.	Cx	24,880
45	Clorexedina 2% solução aquosa almotolia 100ml	Un	1,750
50	Coletor de urina aberto - frasco com 1.200 ml	Un	2,200
52	Coletor de urina infantil feminino - não estéril- descartável - pacote com 10 unidades	Pct	1,900
55	Coletor universal	Un	0,218
62	Curativo redondo estéril, anti-alérgico, para estancamento de sangue após a coleta, composição tecido não tecido, de poliéster com algodão natural, com registro no MS, de uso único, caixa com 500 unidades.	Cx	9,000
66	Dispositivo para incontinência urinária nº 5 pacote com 4 unidades	Pct	3,200
72	Espátula de Ayres - pacote com 100 unidades	Pct	4,600
75	Estetoscópio simples (adulto)	Un	8,800
76	Éter sulfúrico (litro)	Lt	18,200
92	Fita crepe 16mm x 50m embaladas individualmente	Rolo	1,800
96	Umidificador para oxigenoterapia compatível com concentrador e cilindro de oxigênio, capacidade 250 ml de água.	Un	11,700
97	Gel contact para ECG + ultrassonografia - frasco 250 gramas	Litro	2,400
107	Lanceta estéril e descartável para punção digital confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, embutido firmemente em corpo plástico ou material compatível, calibre 28G, compatível com a maioria dos lancetadores caixa com 100 unidades.	Cx	3,470



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 301

129	Mascara alta concentração com reservatório adulto	Un	10,100
130	Mascara alta concentração com reservatorio infantil	Un	10,100
134	Micropore 25mm x 10 mts, constituída de rayon viscoso não trançado, poroso, superfície adesiva impregnada de substancia à base de éter sintético, quimicamente inerte, hipoalergenica, com capa, embalada em carretel plastico de procedencia nacional	Rolo	1,430
136	Papel grau cirúrgico/filme plástico 10cm x 100mts	Rolo	30,370
137	Papel grau cirúrgico/filme plástico 20 cm x 100 mts	Rolo	64,000
138	Papel grau cirúrgico/filme plástico 30 cm x 100 mts.	Rolo	95,500
140	Pinça adsson com serrilha 12 cm	Un	8,600
145	Pinça Kelly curva 14 cm	Un	16,800
146	Pinça Kelly reta 14 cm	Un	16,800
164	Solução de lugol-2%	Lt	35,000
170	Sonda de aspiração traqueal nº08, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogenico,com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual	Un	0,406
171	Sonda de aspiração traqueal nº10, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogenico,com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual	Un	0,419
190	Sonda foley nº12; 2 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS	Un	2,080
191	Sonda foley nº14; 2 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS	Un	2,080
192	Sonda foley nº16; 2 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS	Un	2,080
193	Sonda foley nº18; 2 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS	Un	2,080



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 301

194	Sonda foley nº20; 2 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS	Un	2,080
195	Sonda foley nº22; 2 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS	Un	2,080
206	Sonda para alimentação enteral, tamanho 12. Confeccionada em poliuretano macio, radiopaca, atraumática e com orifícios laterais salteados, flexível, estéril, pré-lubrificada internamente com silicone médico. Ponta de tungstênio, com flexibilidade adequada, marcas de medidas em sua extensão,conexão universal(adaptador para equipo de infusão convencional e /ou seringa),com fio guia descartável de aço inoxidável,com ponteira de mola flexível.Comprimento aproximado 1,20m. Resistente a fadiga por flexão ou tração. Contraste radiopaco para localização.Ponteira não reativa a fluidos gástricos,para facilitar a migração por peristaltismo.Não provocar irritação.Ótima aceitação pelo organismo,mesmo em longa permanência. Apresentar registro no Ministério da Saúde	Un	8,080
207	Sonda uretral nº06,descartável,tipo nelaton, siliconizado,orifício único distal, estéril, apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS	Un	0,377
208	Sonda uretral nº08,descartável,tipo nelaton, siliconizado,orifício único distal, estéril, apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS	Un	0,392
229	termometro de maxima e minimo digital, display em LCD, cristal liquido, base magnética, para fixação em superficies metalicas, escala -50° C a + 70°C, (registro de máximo e mínimo). Sensor externo: cabo de no mínimo 1 metro, alimentação duas pilhas alcalina AAA de 1,5V.	Un	33,000
230	Tesoura grande cirúrgica - 17 cm	Un	17,900

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
128	Manta térmica (cobertor aluminizada (tamanho 2,10 x 1,40)	Un	3,550
133	Mascara venturi infantil	Un	12,150
141	Pinça anatômica 14 cm	Un	8,490

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - LIDIANE CRISTIANE MOREIRA EPP

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
6	Água oxigenada 10V-1 litro	Lt	3,200
10	Agulha descartável 25 x 8;hipodérmica,corpo de aço inoxidável biselado,canhão em plastico,provida de protetor,esterilizada a oxido de etileno,embalada individualmente cx c/100 unidades	Cx	5,440



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 301

19	Aparelho para medir pressão arterial aneróide adulto, com braçadeira em velcro, tecido anti alergico ou nylon, resistente, flexível. Registro no MS escape e Pressão confeccionada em metal. O material deverá ser de primeira qualidade e acondicionado em estojo. Garantia mínima de 1 ano, procedência dotado de blindagem protetora Contra desregulagens ou choque, certificado pelo INMETRO. A pêra deverá ser de material resistente e maleável, tendo válvula , câmara interna deverá ser de borracha sintética. O Manômetro deverá ser fundo de cor clara, com numeração bem visível, sendo o tampo resistente.	Un	45,790
20	Aparelho para medir pressão arterial aneróide com braçadeira em tecido resistente com fecho em velcro, tamanho adulto (para obeso), manômetro com visor graduado de 0 a 300mmh. Preciso e de fácil leitura, válvula de metal permitindo a retenção e esvaziamento de ar, manguito de borracha, pêra e tubos conectores em borracha sem emendas, devidamente certificados pelo INMETRO. Garantia mínima de 1 ano, procedência nacional. Registro no MS	Un	49,400
63	Detergente esincrustante, enzimático, não corrosivo, de rápida ação e com alto poder de Limpeza. Deve conter protease, PH neutro e não provocar corrosão do instrumental; possuir Rápida ação detergente e desincrustante	Kg	16,450
64	Detergente enzimático de alta eficácia limpadora, destinado a dissolver e digerir matéria orgânica (sangue, puz, muco, tecidos corpóreos) e outras sujidades aderidas a instrumentais. Compatível com limpeza manual e automática (lavadoras automáticas e ultrassônicas), Com materiais delicados, inclusive instrumentos anodizados, devido a sua especial combinação tenso ativa, enzimas e ph. Não espumante, PH neutro, não irritante, não corrosivo, Aumenta a vida útil dos materiais, além de ser biodegradável	Lt	15,850
79	Fio catgut cromado 4.0 com agulha - caixa com 24 unidades	Cx	68,000
80	Fio catgut cromado 5.0 com agulha - caixa com 24 unidades	Cx	70,000
93	Fixador citologico spray- frasco com 100 ml	Frasco	4,630
104	Lamina de bisturi nº 15 - caixa com 100 unid	Cx	17,300
106	Lamina de vidro ponta fosca 26x76 mm espessura 1,2 a 1,4 mm com 50 unidades	Cx	2,850
108	Lanterna clínica, iluminação LED de 2,2v, confeccionada em metal leve tipo aço, iluminação brilhante tipo halogenico, botão liga e desliga alimentação através de duas pilhas AAA	Un	10,000
111	Lençol descartável sem elástico, confeccionado em TNT, 100% polipropileno, gramatura 40mg/m <sup>2</sup> , medindo 200 x 0,90 cm embalagem com 10 unidades	Pct	7,000
121	Luva estéril de látex cirúrgica nº 8.0	Par	0,810
124	Malha tubular 4cm	Rolo	3,000
125	Malha tubular 8cm	Rolo	4,400
131	Mascara descartável branca, não estéril, com elástico, tripla camada com filtro que proporciona boa eficiência de filtração bacteriana, maior que 95% atóxica, hipoalergênica, 100% polipropileno, não inflamável, isenta de fibra de vidro, sem látex, uso único	Cx	4,100
149	Produto rico em ácidos graxos essenciais (ages), contendo ainda triglicerídeos de cadeia média - tcm vitaminas A e E e lecitina de soja que, em conjunto, agem na hidratação preventiva, além de possuírem propriedades emolientes que protegem a pele e auxiliam no processo de cicatrização de feridas. Com registro na ANVISA como correlato classe de risco III para uso em pele íntegra e tratamento de feridas. Embalagem anti-colapamento. Apresentação 100 ml	Un	2,190
152	Seringa descartável 1ml- sem agulhas, com bico slip, estéril, confeccionada em policarbonato, cilindro com anel de retenção que evita perda de medicamento durante aspiração.	Un	0,100



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 301

157	Seringa hipodérmica, de uso único, estéril com capacidade para 60ml confeccionada em polipropileno (polímero) transparente, não prejudicial à saúde, isenta de látex, com bico tipo luer slip, capaz de garantir conexões seguras e sem azamentos. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com gravação indelével. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar e vazamento, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade.	Un	1,670
217	Soro fisiológico 9% - 100 ml - não estéril	Un	1,250
228	Termometro com visor de cristal liquido, digital, range de medição de 32 a 42 Graus Celsius, em material a Prova de água, com sinais sonoros diferenciados e função ao desligamento resolução de temperatura 0,1 Graus Celsius, precisão +/- 0,1 graus celsius embalagem em material apropriado que garanta a integridade do produto, rotulagem de acordo com legislação vigente certificado de calibração.	Un	7,550
238	Tubo vacutainer vermelho - 4 ml	Un	0,450

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
2	Absorvente íntimo higiênico - pacote com 8 unidades	Pct	3,000
18	Aparelho de barbear, com duas lâminas, fita lubrificante, cabo anatômico, uso individual	Un	0,650
54	Coletor de urina sistema fechado 2000ml, com pinça corta fluxo, válvula anti refluxo, alça de sustentação, tira de transporte, tubo de esvaziamento, tubo extensor, conector universal com tampa.	Un	2,040
59	Curativo anti-septico cx com 35 unidades	Cx	2,990
85	Fio mononylon 0.0 com agulha longa - caixa com 24 unidades	Cx	19,850
99	Haste flexível cx com 50 unidades	Cx	0,855
143	Pinça curava mosquito 12 cm	Un	4,630
144	Pinça dente de rato - 14 cm	Un	9,400
147	Pinça reta mosquito 12 cm	Un	11,990
167	Solução Ringer Lactato simples - 500 ml - sistema fechado	Un	2,169
214	Soro fisiológico 1000 ml - sistema fechado	Un	3,140
219	Soro Glicofisiológico 1.000 ml - sistema fechado	Un	3,600
223	Soro glicosado 250 ml - sistema fechado	Un	1,890

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 98/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
237	Tubo vacutainer vermelho - 10 ml	Un	0,410

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA EPP

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
------	-----------	------	--------------



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 301

13	Agulha para coleta em tubo vacutainer 25x 8, cx com 100 unidades	Cx	12,000
33	Benzina	Lt	13,700
94	Formol 37% (litro)	Lt	7,000
162	Solução de acido acético 2%	Lt	9,000
239	Vaselina liquida	Lt	16,000

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 52/2018 - LEITE MONTE ALTO EIRELI EPP

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT.
2	Leite Pasteurizado Integral; conservado entre 1 a 10 graus centígrados, teor de matéria gorda integral; validade de 48 horas, envasados em embalagens de sacos de polietileno de baixa densidade; e suas condições deverão estar de acordo com o decreto (2.244, de 04/06/97) Mercosul	Lt	2,65

ASSINATURA: 11/05/2018 - VIGÊNCIA: 10/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 41/2018 - MARGARETE C. F. DE SOUZA EPP

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
1	Saco para lixo, preto, capacidade para 100 litros aproximadamente 75 x 105 cm, em polietileno reforçado, costura eletrônica no fundo, embalagem com 100 unidades. Conforme normas IMETRO, fardos com 08 Kg	Fardos	68,00
2	Saco para lixo, preto, capacidade para 50 litros aproximadamente 63 x 80 cm, em polietileno reforçado, costura eletrônica no fundo, embalagem contendo 100 unidades Conforme normas IMETRO, fardos com 04 kg	Fardos	35,00
3	Saco para lixo, preto, capacidade para 30 litros aproximadamente 59 x 62 cm, em polietileno reforçado, costura eletrônica no fundo, embalagem com 100 unidades. Conforme normas do IMETRO, fardos com 2,200 Kg	Fardos	19,40

ASSINATURA: 16/05/2018 - VIGÊNCIA: 15/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 47/2018 - ALEX PATRIK ANDRADE ME

Item	Descrição	Unid	Valor Unitário
1	Concreto usinado FCK 15,0 MPA, brita 1, slump 8+-1	M3	255,00
2	Concreto usinado FCK 18,0 MPA, brita 1, slump 8+-1	M3	255,00

ASSINATURA: 29/05/2018 - VIGÊNCIA: 28/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 54/2018 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	R\$ Unit
------	-----------	------	----------





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 301

1	Ventilador oscilante de parede de 60 cm, com 3 hélices, ajuste de inclinação, potência de 200W(no mínimo), rotação mínima de 1415 rpm , grade de 60 cm em aço na cor preta, grade removível para facilitar a limpeza, controle com 3 níveis de velocidade para fixar à parede, 127 volts, equipado com protetor térmico. Garantia de 6 meses (no mínimo). Assistência Técnica em Garantia: Durante o período de garantia o atendimento deverá ser feito num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, na instituição contemplada com o equipamento. Para casos em que o equipamento, parte ou peça tenha que ser retirado do local para manutenção, o mesmo deverá retornar em no máximo 10 (dez) dias úteis. Após esse prazo, o fornecedor deverá disponibilizar sem ônus para a instituição, outro equipamento similar durante o período de manutenção. Prazo de Entrega: Trinta (30) dias a partir do recebimento da ordem de fornecimento. Condições: Todos os itens devem ser fornecidos em suas embalagens originais, juntamente com os respectivos manuais de instruções de uso; Para subsidiar a análise das propostas, é necessário que sejam fornecidos junto com as mesmas, catálogos/ilustrações impressos, com as especificações técnicas dos itens ofertados no dia do pregão. O VENTILADOR DEVERÁ APRESENTAR O SELO DO INMETRO.	un	152,00
---	--	----	--------

ASSINATURA: 1/08/2018 - VIGÊNCIA: 31/07/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 86/2018 - LUCIANO NAIM GERADI ME

Item	Descrição	Unid	Valor Unitário
2	Leite integral, longa vida, em embalagem primária Pet branca ou Tetra Pack, contendo 1 litro e embalagem secundária com 06 ou 12 litros, com validade mínima de 03 meses a partir da data de entrega.	LT	2,65

ASSINATURA: 28/08/2018 - VIGÊNCIA: 27/08/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 111/2018 - MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unid	Valor Unitário
75	Sistema de drenagem de tórax 1000ml, nº16:tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50ml;extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha	Un	22,00

ASSINATURA: 5/11/2018 - VIGÊNCIA: 4/11/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 111/2018 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP

Item	Descrição	Unid	Valor Unitário
5	Agulha descartável 40 x 12;hipodérmica,corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente cx c/100 unidades	Cx	5,80
52	Luva estéril de látex cirúrgica nº 6.5	Par	0,81
53	Luva estéril de látex cirúrgica nº 7.0	Par	0,81
54	Luva estéril de látex cirúrgica nº 7.5	Par	0,81
55	Luva estéril de látex cirúrgica nº 8.5	Par	0,81
108	Sonda nasogástrica longa nº12 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS.	Un	0,60



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 301

<b>116</b>	Soro fisiológico 0,9% 100ml - sistema fechado	Un	1,74
<b>120</b>	Soro ringer simples 500ml - sistema fechado	Un	2,60

ASSINATURA: 5/11/2018 - VIGÊNCIA: 4/11/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 111/2018 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

Item	Descrição	Unid	Valor Unitário
<b>6</b>	Agulha para aplicação de insulina com caneta 5mm x 0,25mm com 100 unidades	Cx	27,90
<b>11</b>	Bandagem impregnada com pasta contendo óxido de zinco, glicerol, óleo de rícino, água deionizada e goma acácia, embalada individualmente em envelope PET/PE leitoso, registro na ANVISA como correlato classe de risco III (produtos destinados a ser usados principalmente em feridas que tenham produzido ruptura da derme e que somente podem cicatrizar por segunda intenção), medindo: 10,2 cm x 9,14 m.	Un	16,50
<b>13</b>	Caneta hidrográfica Hi Tecpoint Preta 0.5mm Pilot	Un	18,82
<b>14</b>	Canula endotraqueal com balão nº8	Un	2,97
<b>29</b>	Fio Catgut simples 5.0 com agulha - caixa com 24 unidades	Cx	94,85
<b>61</b>	Papel para E.C.G 58mm X 16mm	Un	3,50
<b>62</b>	Papel para E.C.G 58mm X 20mm	Un	2,64
<b>63</b>	Papel para E.C.G 58mm X 30mm	Un	3,49
<b>67</b>	Porta agulha Mayo - 14 cm	Un	23,25
<b>83</b>	Sonda de aspiração traqueal nº 04, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogenico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual	Un	0,365
<b>85</b>	Sonda de aspiração traqueal nº 18, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogenico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual	Un	0,52
<b>89</b>	Sonda endotraqueal 3,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,95
<b>90</b>	Sonda endotraqueal 4,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,95
<b>92</b>	Sonda endotraqueal 5,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,95
<b>93</b>	Sonda endotraqueal 5,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,95



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 301

94	Sonda endotraqueal 6,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,95
96	Sonda endotraqueal 7,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,95
99	Sonda endotraqueal 8,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,95
100	Sonda foley nº10; 2 vias, com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados, válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas, funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores, diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS	Un	2,70
101	Sonda foley nº14; 3 vias, com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados, válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas, funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores, diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS	Un	3,37
102	Sonda foley nº16; 3 vias, com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados, válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas, funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores, diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS	Un	3,37
103	Sonda foley nº18; 3 vias, com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados, válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas, funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores, diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS	Un	3,37

ASSINATURA: 5/11/2018 - VIGÊNCIA: 4/11/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 111/2018 - LIDIANE CRISTINA MOREIRA EPP

Item	Descrição	Unid	Valor Unitário
1	Abaixador de língua de madeira, com ponta arredondada. pacote com 100 unidades	Pct	2,55
7	Agulha para aplicação de insulina com caneta 8mm x 0,25mm com 100 unidades	Cx	26,39



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 301

10	Aparelho para medir pressão arterial aneróide infantil, com braçadeira em velcro, tecido anti alérgico ou nylon, resistente, flexível, moldável facilmente ao braço, braçadeira que pode variar De 13 a 19cm.O fecho deverá ser em velcro, a câmara interna deveser de borracha sintética. O manômetro deverá ser fundo de cor clara, com numeração bem visível, resistente, dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choque, certificado Pelo INMETRO. A pêra deverá ser de material resistente e maleável, tendo válvula de escape e pressão confeccionada em metal. O material deverá ser de primeira qualidade e acondicionado em estojo. Garantia mínima de 1 ano, procedência nacional. Registro no MS	Un	46,90
16	Cateter intravenoso periférico, 16 g2, tipo abocath descartável, estéril, apirogenico, com agulha de aço inoxidável, com câmara de visualização plástica translúcida, cânula de polímero radiopaco com conector plástico codificado por cor e com capa protetora, embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico atóxico. Com registro na ANVISA Caixa com 50 unidades.	Cx	29,44
24	Eletrodos para E.C.G. AG/AGCL, com gel	Un	0,15
33	Fio mononylon preto 3,0 com agulha	Cx	25,40
34	Fio mononylon preto 4,0 com agulha	Cx	25,30
35	Fio mononylon preto 5,0 com agulha	Cx	25,40
36	Fio mononylon preto 6,0 com agulha	Cx	25,40
39	Lamina de bisturi nº 11- caixa com 100 unid	Cx	20,95
40	Lamina de bisturi nº 22 - caixa com 100 unid	Cx	20,75
44	Lençol descartável, em rolo, branco, dimensão aproximada de 70 cm x 50 m, 100% celulose virgem, não estéril.	Un	6,26
47	Luva de procedimento em látex P- cx c/100	Cx	15,99
68	Reanimador manual de silicone autoclavável. Composto por: balão com capacidade de 1.600ml, máscara facial de O2 em silicone adulto, válvula unidirecional (bico de pato), reservatório de O2 adulto e extensão plástica de no mínimo 2 metros.	Un	119,00
69	Reanimador manual de silicone autoclavável. Composto por: balão com capacidade de 500 ml, máscara facial de O2 em silicone infantil, válvula unidirecional (bico de pato), reservatório de O2 infantil e extensão plástica de no mínimo 2 metros.	Un	119,00
86	Sonda de aspiração traqueal nº 22, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogenico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual	Un	0,69
87	Sonda de aspiração traqueal nº 24, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogenico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual	Un	0,72
104	Sonda nasogastrica longa nº04 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS.	Un	0,46
105	Sonda nasogastrica longa nº06 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS.	Un	0,52



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 301

106	Sonda nasogastrica longa nº08 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS.	Un	0,54
107	Sonda nasogastrica longa nº10(tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS.	Un	0,55
109	Sonda nasogastrica longa nº14 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS.	Un	0,65
110	Sonda nasogastrica longa nº16 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS.	Un	0,67
111	Sonda nasogastrica longa nº18 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS.	Un	0,70
112	Sonda nasogastrica longa nº20 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS.	Un	0,75
113	Sonda nasogastrica longa nº 22 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS.	Un	0,80
121	Teste rápido em tira para detecção qualitativa de gonodotrofina corionica humana (hCG) na urina ou soro. Caixa com 100 unidades	Cx	99,50
122	Touca descartável com elástico com 100 unidades	Cx	5,60

ASSINATURA: 5/11/2018 - VIGÊNCIA: 4/11/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 200/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 111/2018 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A

Item	Descrição	Unid	Valor Unitário
20	Clorexedina 2% solução aquosa 1000ml	Un	9,90
38	Garrote torniquete em látex	Tiras	1,42
41	Lampada para laringoscopia 19mm	Un	22,80
50	Luva descartável de silicone M - cx c/100	Un	12,70
51	Luva descartável de silicone P - cx c/100	Un	12,70
115	Sonda uretral nº 08, descartável, tipo nelaton, siliconizado, orifício único distal, estéril, apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS	Un	0,40

ASSINATURA: 5/11/2018 - VIGÊNCIA: 4/11/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 111/2018 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição	Unid	Valor Unitário
4	Agulha descartável 30 x 7;hipodérmica,corpo de aço inoxidável biselado,canhão em plastico,provida de protetor,esterilizada a oxido de etileno,embalada individualmente cx c/100 unidades	Cx	5,49
8	Algodão em bola, composto 100% fibras naturais, macio, absorvente, branco, pacote com 95 gramas	Pct	2,20
30	Fio guia para intubação autoclavável adulto	Un	24,50
31	Fio guia para intubação autoclavável infantil	Un	24,50
43	Lençol descartável com elástico, confeccionado em TNT, 100% polipropileno, gramatura 20mg/m², medindo 200 x 70 cm embalagem com 10 unidades	Pct	7,30
49	luva de procedimento nitrílica sem talco M - cx c/100	Cx	15,20
64	Papel para E.C.G 80mm X 20mm	Un	4,85



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 301

76	Sistema de drenagem de tórax 1000ml, nº18:tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50ml;extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha	Un	20,00
77	Sistema de drenagem de tórax 1000ml, nº22:tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50ml;extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha	Un	19,00
78	Sistema de drenagem de tórax 1000ml, nº32:tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50ml;extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha	Un	19,00
79	Sistema de drenagem de tórax 1000ml, nº38:tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50ml;extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha	Un	19,00
80	Sistema de drenagem de tórax 500ml, nº36:tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50ml;extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha	Un	19,00
84	Sonda de aspiração traqueal nº06, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogenico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual	Un	0,39

ASSINATURA: 5/11/2018 - VIGÊNCIA: 4/11/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 111/2018 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Item	Descrição	Unid	Valor Unitário
2	Agulha descartável 13 x 4,5; hipodérmica, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente cx c/100 unidades	Cx	5,20
3	Agulha descartável 25 x 8;hipodérmica,corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente cx c/100 unidades	Cx	5,20
9	Algodão hidrófilo em rolo, com 500 gramas, macio e super absorvente, composto por fibras naturais,100% puro	Rolo	7,80
28	Equipo para dieta na cor azul, com ponta escalonada, copo gotejador com entrada de ar, medida de no mínimo 1,5mt	Un	0,76
37	Fita adesiva autoclave	Un	2,17
42	Lanceta estéril e descartável para punção digital confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, embutido firmemente em corpo plástico ou material compatível, calibre 28G, compatível com a maioria dos lancetadores caixa com 100 unidades.	Cx	3,79
45	Luva de procedimento em látex G- cx c/100	Cx	15,85
46	Luva de procedimento em látex M- cx c/100	Cx	15,36
48	Luva de procedimento em látex PP - cx c/100	Cx	15,36
57	Mascara alta concentração com reservatório adulto	Un	7,15
58	Mascara alta concentração com reservatório infantil	Un	6,85
59	Máscara de proteção descartável N95	Un	1,95
73	Seringa de 1ml com agulha 8mm x 0,3mm c/ 100 unidades	Cx	22,80



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 301

88	Sonda endotraqueal 3,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,98
91	Sonda endotraqueal 4,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,92
95	Sonda endotraqueal 6,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,92
97	Sonda endotraqueal 7,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,92
98	Sonda endotraqueal 8,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,70
117	Soro glicosado 5% 1000ml - sistema fechado	Un	3,65
118	Soro ringer com lactato 1000ml - sistema fechado	Un	3,34
119	Soro ringer com lactato 500ml - sistema fechado	Un	2,22

ASSINATURA: 5/11/2018 - VIGÊNCIA: 4/11/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 203/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 111/2018 - CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI EPP

Item	Descrição	Unid	Valor Unitário
21	Dispositivo de uso único, descartável, apresentado calibre21G embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 100 unidades cada; protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sangüíneo e/ou medicamento infundido, conector fêmea Luer-LokTM codificado por cores, paredes finas, produto com validade, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	Cx	16,25
22	Dispositivo de uso único, descartável, apresentado calibre23G embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 100 unidades cada; protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sangüíneo e/ou medicamento infundido, conector fêmea Luer-LokTM codificado por cores, paredes finas, produto com validade, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	Cx	16,70



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 301

27	Equipo macro gotas para soluções parenterais indicado para fluidoterapia, pinça perfurante em PVC, com tampa protetora; câmara de gotejamento flexível com entrada de ar filtrado; Tubo em PVC com 150cm, transparente e flexível, controlador de fluxo do tipo pinça rolete. Injetor em ``Y``, conexão tipo Luer, atóxico, apirogenico, atraumatico e descartável, em Balados individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em Oxido de etileno.	Un	0,78
----	--	----	------

ASSINATURA: 5/11/2018 - VIGÊNCIA: 4/11/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 204/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 111/2018 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA

Item	Descrição	Unid	Valor Unitário
56	Malha tubular 10cm	Rolo	5,27

ASSINATURA: 5/11/2018 - VIGÊNCIA: 4/11/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 205/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 111/2018 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

Item	Descrição	Unid	Valor Unitário
23	Dispositivo de uso único, descartável, apresentado calibre 27G embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 100 unidades cada; protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sanguíneo e/ou medicamento infundido, conector fêmea Luer-Lok™ codificado por cores, paredes finas, produto com validade, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	Cx	16,20
32	Fio mononylon preto 2,0 com agulha - caixa com 24 unidades	Cx	24,00
65	Pilha 3A	Un	1,19
66	Pilha C	Un	2,86
81	Solução de ácido acético 2%	Un	12,50
82	Solução de lugol-2%	Un	97,20
114	Sonda para alimentação enteral, tamanho 12. Confeccionada em poliuretano macio, radiopaca, atraumática e com orifícios laterais salteados, flexível, estéril, pré-lubrificada internamente com silicone médico. Ponta de tungstênio, com flexibilidade adequada, marcas de medidas em sua extensão, conexão universal (adaptador para equipo de infusão convencional e /ou seringa), com fio guia descartável de aço inoxidável, com ponteira de mola flexível. Comprimento aproximado 1,20m. Resistente a fadiga por flexão ou tração. Contraste radiopaco para localização. Ponteira não reativa a fluidos gástricos, para facilitar a migração por peristaltismo. Não provocar irritação. Ótima aceitação pelo organismo, mesmo em longa permanência. Apresentar registro no Ministério da Saúde	Un	8,80

ASSINATURA: 5/11/2018 - VIGÊNCIA: 4/11/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 115/2018 - ALEX PATRICK ANDRADE ME

Item	Descrição	Unid	Valor Unitário
5	Pedra rachão	Tonelada	30,00

ASSINATURA: 8/11/2018 - VIGÊNCIA: 7/11/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 207/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 115/2018 - HÉLIO VALENTIM DE SOUZA JABOTICABAL ME

Item	Descrição	Unid	Valor Unitário
1	Pedra brita nº 1	Tonelada	42,00





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 301

2	Pedra brita nº 2	Tonelada	37,00
3	Pedra brita, tipo pó limpo e seco	Tonelada	34,00
4	Pedra nº 3	Tonelada	33,00
6	Pedra pulmão	Tonelada	33,00

ASSINATURA: 8/11/2018 - VIGÊNCIA: 7/11/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 110/2018 - LUCIANO NAIM GERADI ME

Item	Especificações mínimas	Unid	R\$ Unitário
1	Ração de qualidade PREMIUM, <b>para cães adultos</b> , que esteja no mercado a no mínimo 5 anos, fabricada respeitando as diretrizes das Boas Práticas de Fabricação e do HACCP. Sua embalagem não pode ser etiquetada. As descrições do rótulo devem ser impressas na embalagem. Deve obedecer as normas de qualidade e apresentar padronização, ou seja, o mesmo produto deve ser entregue em toda vigência do contrato, sem alterações de embalagem, formato da ração, níveis de garantia, enriquecimentos, corantes, aromatizantes, dentre outros. Deve possuir níveis de garantia de no mínimo 23% de proteína bruta, umidade máxima de 11%, extrato etéreo mínimo de 9%, material mineral máximo de 9%, matéria fibrosa máximo de 4%, cálcio máximo de 3% e mínimo de 0,8%, fósforo mínimo de 0,8%, potássio mínimo de 0,5%. Deve ser enriquecida com ômega 3, (mínimo de 0,2%) e ômega 6 (mínimo de 2%). Deve ter no mínimo 3650kcal/kg de energia metabolizável. Em sua composição deve conter Extrato de Yucca. Deve ser formulada com minerais orgânicos. Deve ser enriquecimento com vitamina A (mínima de 20000 UI/kg), vitamina D3 (mínimo de 750 UI/kg), vitamina E (mínimo de 100 UI/kg), vitamina K3 (mínimo de 2 mg/kg), vitamina B1 (mínimo de 8mg/kg), vitamina B2 (mínimo de 5,5 mg/kg), vitamina B6 (mínimo de 2,5 mg/kg), vitamina B12 (mínimo de 75 µg/kg), vitamina C (mínimo de 27 mg/kg), niacina (mínimo de 37mg/kg), colina (mínimo de 1.700 mg/kg), ácido pantotênico (mínimo de 17 mg/kg), ácido fólico (mínimo de 0,5 mg/kg), biotina (mínimo de 50 µg/kg), cobre (mínimo de 15 mg/kg), ferro (mínimo de 100 mg/kg), iodo (mínimo de 1 mg/kg), manganês (mínimo de 20 mg/kg), selênio (mínimo de 0,4 mg/kg) e zinco (mínimo de 90 mg/kg).	Kg	5,98
2	Ração de qualidade PREMIUM, <b>para cães filhotes</b> , que esteja no mercado a no mínimo 5 anos, fabricada respeitando as diretrizes das Boas Práticas de Fabricação e do HACCP. Sua embalagem não pode ser etiquetada. As descrições do rótulo devem ser impressas na embalagem. Deve obedecer as normas de qualidade e apresentar padronização, ou seja, o mesmo produto deve ser entregue em toda vigência do contrato, sem alterações de embalagem, formato da ração, níveis de garantia, enriquecimentos, corantes, aromatizantes, dentre outros. Deve possuir níveis de garantia de no mínimo 26% de proteína bruta, umidade máxima de 10%, extrato etéreo mínimo de 11%, matéria mineral máximo de 9%, matéria fibrosa máximo de 4%, cálcio máximo de 3% e mínimo de 0,8%, fósforo mínimo de 0,8%, potássio mínimo de 0,5%. Deve ser enriquecida com Omega 3 (mínimo de 0,3%) e Omega 6 (mínimo de 2%). Deve ter no mínimo 3800 kcal/kg de energia metabolizável. Em sua composição deve conter Extrato de Yucca e prebiótico. Deve ser formulada com minerais orgânicos. Deve ser enriquecimento com vitamina A (mínima de 23000 UI/kg), vitamina D3 (mínimo de 900 UI/kg), vitamina E (mínimo de 130 UI/kg), vitamina K3 (mínimo de 2 mg/kg), vitamina B1 (mínimo de 10mg/kg), vitamina B2 (mínimo de 6 mg/kg), vitamina B6 (mínimo de 3 mg/kg), vitamina B12 (mínimo de 90 µg/kg), vitamina C (mínimo de 30 mg/kg), niacina (mínimo de 40mg/kg), colina (mínimo de 1.700 mg/kg), ácido pantotênico (mínimo de 20 mg/kg), ácido fólico (mínimo de 0,5 mg/kg), biotina (mínimo de 50 µg/kg), cobre (mínimo de 15 mg/kg), ferro (mínimo de 110 mg/kg), iodo (mínimo de 1 mg/kg), manganês (mínimo de 20 mg/kg), selênio (mínimo de 0,4 mg/kg) e zinco (mínimo de 95 mg/kg).	Kg	7,47

ASSINATURA: 19/11/2018 - VIGÊNCIA: 18/11/2019



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 301

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 209/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 97/2018 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Item	Descrição - Peças para roçadeira	Marca	R\$ Unit.
1	Anel compressão	Stihl	12,50
2	Anel segurança 17x1 fs120/160/220/250/280	Stihl	4,00
3	Avental de bidim	Stihl	60,00
4	Cabeçote aspiração	Stihl	8,00
5	Cabo acelerador	Stihl	100,00
6	Cil c/ pistão d38	Stihl	290,00
7	Cinto lateral de sustentação	Stihl	95,00
8	Conexão fs160/220/280	Stihl	58,00
9	Cordão de arranque	Stihl	5,50
10	Eixo acionamento fs220/280	Stihl	100,00
11	Embreagem fs160/220/280	Stihl	95,00
12	Filtro ar fs160/220/280	Stihl	20,00
13	Filtro ar fs160/220/fr220	Stihl	6,80
14	Gaiola agulha kb10x14x13	Stihl	23,00
15	Jogo junta carb	Stihl	45,00
16	Jogo junta ved s/ ret	Stihl	6,00
17	Junta silenciador	Stihl	3,00
18	Lamina 2 pontas 350 mm	Stihl	20,00
19	Limitador altura em nylon	Stihl	14,00
20	Luva fs160/220/280/220r	Stihl	7,00
21	Luva trimcut	Stihl	6,00
22	Mangueira combustível	Stihl	6,50
23	Módulo ignição	Stihl	80,00
24	Mola de embreagem	Stihl	5,00
25	Oleo 8017h	Stihl	17,00
26	Parafuso fechamento	Stihl	10,00
27	Peça engate	Stihl	6,00
28	Perneira proteção	Stihl	32,00
29	Pistão 38 mm	Stihl	106,00
30	Polymatic 41-2	Stihl	58,00
31	Porca segurança	Stihl	9,00
32	Retentor 12x32x7	Stihl	8,00
33	Retentor fs160/2200/280/fr220	Stihl	8,00
34	Rolamento 6000	Stihl	17,00
35	Rolamento 6202	Stihl	18,50
36	Rolamento 6203-2rs-c3-nsk	Stihl	25,00
37	Rolamento din625	Stihl	30,00
38	Rolo fio corte quadrado	Stihl	159,00
39	Suporte cabo fs220/280	Stihl	65,00
40	Tambor embreagem fs160/220/280	Stihl	85,00
41	Transmissão fs220/280	Stihl	280,00
42	Vela ignição	Stihl	18,00
43	Virabrequim fs160/220/280	Stihl	270,00
44	Corrente cortada 3/8 rapid micro	Stihl	57,00
45	Corrente picco mini 3/8	Stihl	65,00
46	Grampo elástico	Stihl	1,50
47	Lima 4,0	Stihl	5,00
48	Lima 5,2	Stihl	5,00



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Terça-feira, 05 de Fevereiro de 2019** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 301

49	Manipulo arranque	Stihl	9,00
----	-------------------	-------	------

ASSINATURA: 29/11/2018 - VIGÊNCIA: 28/11/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 123/2018 - LEANDRO HENRIQUE CARCINONI ME

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	R\$ UNITÁRIO
1	Recarga de água mineral, natural sem gás, acondicionada em galão polipropileno, tampa de pressão e lacre, contendo 20 litros, com validade mínima de 2 meses a contar a data da entrega, sem vasilhame, e suas condições deverão estar de acordo com o decreto federal 3029 de 16/04/99 e resolução Anvisa de 54 de 15/06/00	galão	10,80
2	Água mineral natural sem gás acondicionada em garrafas pet tampa com rosca e lacre contendo 500 ml validade 11 meses a contar da data de entrega pacote com 12 unidades e suas condições deverão estar de acordo com o decreto federal 3029 de 16/04/99 e resolução Anvisa de 54 de 15/06/00	Fardo	11,70
3	Água mineral natural com gás acondicionada em garrafas pet tampa com rosca e lacre contendo 500 ml validade 11 meses a contar da data de entrega pacote com 12 unidades e suas condições deverão estar de acordo com o decreto federal 3029 de 16/04/99 e resolução Anvisa de 54 de 15/06/00	Fardo	16,80

ASSINATURA: 30/11/2018 - VIGÊNCIA: 29/11/2019

## EXTRATOS DE CONTRATOS - PROCESSO SA/DL Nº 3/2019

CONTRATO Nº 7/2019 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Monte Alto PROCESSO SA/DL Nº 3/2019 CONTRATADO: Condor Tur Transporte e Turismo Eireli VALOR: R\$ 192.600,00 ASSINATURA: 4/02/2019 OBJETO: Prestação de serviços de transporte de estudantes de nível superior residentes em Monte Alto, para a cidade de Barretos VIGÊNCIA: 3/02/2020 MODALIDADE: Pregão Presencial Nº 3/2019.