



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO	1
GABINETE DO PREFEITO	1
DECRETOS	1
HOMOLOGAÇÕES	3
EXTRATOS	3
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES	33
DESPACHOS	33
EXTRATOS	33
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	35
PORTARIAS	35
PODER LEGISLATIVO	37
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	37
EDITAIS	37
DECRETOS	37
RESOLUÇÕES	38

EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico do Município de Monte Alto é uma publicação da Prefeitura Municipal de Monte Alto, conforme Decreto nº 3596, de 27 de junho de 2017, que regulamenta a Lei nº 3308, de 30 de março de 2017. Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

CONTEÚDO

O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das Secretarias e órgãos públicos emissores. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor.

ACERVO

As edições estão disponíveis para consulta no endereço <http://www.montealto.sp.gov.br/diario> ou em suas versões impressas diariamente, na Central de Atendimento ao Cidadão - CAC, localizada na Prefeitura Municipal de Monte Alto.

IMPRENSA OFICIAL

Redação: Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1390 - Sala 38 - Centro - Monte Alto - SP.
Tel.: (16) 3244-3113 - Ramal 3149 | E-mail: diariooficial@montealto.sp.gov.br
Administrador: Raphael Surano Bertolli - Assessor de Imprensa

Recebimento de conteúdo para publicação até as 18 horas do dia anterior.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETOS

DECRETO Nº 3.769, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018

Dispõe sobre a suspensão de expediente nas repartições municipais não comprometidas com os serviços inadiáveis, no período compreendido de 26 a 28 de dezembro de 2018, para encerramento do exercício financeiro e orçamentário, e dá outras providências.

JOÃO PAULO DE CAMARGO VICTÓRIO RODRIGUES, Prefeito do Município de Monte Alto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso XI, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. Fica suspenso o expediente nas repartições municipais não comprometidas com os serviços inadiáveis, no período compreendido de 26 a 28 de dezembro de 2018, para encerramento do exercício financeiro e orçamentário.

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto neste artigo, a suspensão do expediente também não se aplica às repartições públicas cujos serviços considerados essenciais, não podem interromper o atendimento da população, dentre os quais:

- a) o Pronto Socorro Municipal;
- b) o Cemitério e Velório Municipal;
- c) o plantão da Guarda Civil Municipal;
- d) o plantão da Guarda Patrimonial;
- e) a Área Azul;
- f) o SAMU - COUR;
- g) a coleta e remoção de lixo domiciliar; e,
- h) serviços desenvolvidos pelos trabalhadores do Programa de Apoio ao Desempregado - PAD.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Monte Alto, 20 de novembro de 2018.

João Paulo de Camargo Victório Rodrigues

Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e afixado nos locais de costume das sedes da Prefeitura e da Câmara Municipal, e publicado, no Diário Oficial Eletrônico do Município, na data de sua circulação, nos termos do artigo 110, da Lei Orgânica do Município.

José Francisco Giancotti

Secretário de Administração

DECRETO Nº 3.770, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018

"Dispõe sobre a outorga de permissão de uso gratuita de vias públicas que especifica, para instalação subterrânea de fibra óptica de recepção e transmissão de internet, e dá outras providências".



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

JOÃO PAULO DE CAMARGO VICTÓRIO RODRIGUES, Prefeito do Município de Monte Alto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 87, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e,

Considerando requerimento apresentado pela empresa Invista Net Provedor de Acesso Ltda. ME, inscrita no CNPJ/MF nº. 08.659.779/0001-63, sob Processos nº. 0007800/2018, no qual solicita outorga de permissão de uso para instalação subterrânea de fibra óptica de recepção e transmissão de sinal de internet;

Considerando o disposto no § 3º, do Artigo 142, da Lei Orgânica do Município de Monte Alto/SP;

DECRETA:

Art. 1º. Fica outorgado o direito de permissão de uso de vias públicas destinadas à instalação subterrânea de fibra óptica de recepção e transmissão de sinal de internet, nos trechos abaixo descritos:

Trecho 01 - Inicia-se no encontro entre Av. Engenheiro Willian Cestari, Bairro Residencial Jardim das Oliveiras, próximo ao imóvel de número 1670, cidade de Monte Alto/SP, ponto de início da vicinal não pavimentada denominada MNA060, seguindo seu trajeto de 8.784 metros linear, até o bairro Tabarana com encontro da MNA416;

Trecho 02 - Inicia-se no ponto de encontro da MNA 060 com a MNA 416 no bairro Tabarana, seguindo pela via não pavimentada MNA 416, o trajeto de 2.150 metros linear, até a divisa do Município de Vista Alegre do Alto/SP.

Parágrafo único. A instalação, de que trata o "caput" do presente artigo, está descrita nos projetos elaborados pela Atelco Telecomunicações Ltda ME, tendo como Responsável Técnico: Engenheiro Civil, Leandro Lima - CREA: 220110, e Engenheiro Eletrecista: Marcos A. Silvano - CREA 73278, anexados ao Processo Administrativo nº. 0007800/2018.

Art. 2º. A manutenção da linha subterrânea de fibra óptica de recepção e transmissão de internet é de inteira responsabilidade da permissionária, que se responsabiliza pelos danos causados em virtude de reparos realizados na rede ou ocorrências de caso fortuito ou de força maior que venha causar prejuízo ao ente público ou a terceiros confrontantes com o leito da estrada vicinal.

Art. 3º. A permissão de uso de que trata este decreto é outorgada a título precário e gratuito, não transferível, e revogável a todo tempo, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, não assistindo ao permissionário qualquer indenização.

§ 1º. No caso de revogação da permissão que trata esse decreto o permissionário deverá restituir o bem público utilizado, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias, contados da data da revogação.

§ 2º. O prazo estipulado para a permissão de uso é de 5 (cinco) anos, contados da publicação deste decreto, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos.

Art. 4º. O bem público objeto desta permissão, descrito no artigo 1º, com suas especificações de uso, será utilizado unicamente para fins de instalação subterrânea de fibra óptica de recepção e transmissão de sinal de internet.

§ 1º. Fica vedada a transferência a terceiros, a qualquer título, da permissão ora concedida, assim como proibida a destinação do bem público para finalidade diversa da estabelecida neste decreto.

§ 2º. Obriga-se a permissionária a cuidar e zelar pelo bom estado de conservação, em toda a sua extensão, da área linear que se encontrar instalada a rede de fibra óptica.

Art. 5º . Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Monte Alto, 20 de novembro de 2018.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

João Paulo de Camargo Victório Rodrigues
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e afixado nos locais de costume das sedes da Prefeitura e da Câmara Municipal, e publicado, no Diário Oficial Eletrônico do Município, na data de sua circulação, nos termos do artigo 110, da Lei Orgânica do Município.

José Francisco Giancotti
Secretário de Administração

HOMOLOGAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL - PROCESSO SA/DL Nº 79/2018

Pregão Presencial nº 50/2018
Processo SA/DL nº 79/2018

Objeto: Aquisição de um veículo, tipo pick-up, zero quilômetro.

Considerando os elementos constantes dos autos do processo em referência, e, na forma do disposto no inciso V, do artigo 2º, do Decreto nº 2.041, de 11 de março de 2.005, resolvo homologar todos os atos praticados no Pregão nº 50/2018 autorizando, desde já, a formalização do contrato com a empresa Atri Comercial Ltda, no valor total de R\$ de R\$ 47.700,00 (quarenta e sete mil e setecentos reais).

Monte Alto - SP, 20 de novembro de 2018.

João Paulo de Camargo Victório Rodrigues
Prefeito Municipal

EXTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO SA/DL Nº 113/2018

CONTRATO Nº 104/2018 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Monte Alto PROCESSO SA/DL Nº 113/2018 CONTRATADO: Itaú Unibanco S A VALOR: R\$ 1.758.661,41 ASSINATURA: 19/11/2018 OBJETO: Prestação de serviços de processamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos servidores ativos, estagiários e eventuais, em caráter de exclusividade, com uso de espaço físico para a instalação de posto bancário VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses MODALIDADE: Pregão nº 75/2018.

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 139/2017 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT.
------	-----------	-------	-----------



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

1	Faixa em lona (filme em pvc branco com trama intermediária em poliéster de alta tenacidade 1000 x 1000 ~ 9x9, glossy 440grs), acabamento brilhante com arte em impressão digital de alta resolução em equipamento com sistema de tinta eco-solvente , com solda eletrônica e bastões em madeira 7/8 com ponteira plástica branca, diametro 7/8 para acabamento nas extremidades embalada em caixa de papelão com identificação do setor solicitante. Arquivo (arte) desenvolvido pela contratada.	m ²	53,00
2	Banner em lona - filme em pvc branco com trama intermediária em poliéster de alta tenacidade 1000 x 1000 ~ 9x9, glossy 440grs, acabamento brilhante com arte em impressão digital de alta resolução em equipamento com sistema de tinta eco-solvente , com solda eletrônica e bastões em madeira 7/8 x comprimento com ponteira plástica branca, diametro 7/8 para acabamento nas extremidades embalado em caixa de papelão com identificação do setor solicitante. Arquivo (arte) desenvolvido pela contratada.	m ²	80,00
3	Painel front-light (sem iluminação) em lona - filme em pvc branco com trama intermediária em poliéster de alta tenacidade 1000 x 1000 ~ 9x9, glossy 440 grs, acabamento brilhante, estrutura em ferro tubular tipo metalon 50 x 30 com arte em impressão digital de alta resolução em equipamento com sistema de tinta eco-solvente , com mão-de-obra de aplicação do mesmo em local a ser indicado. Arquivo (arte) desenvolvido pela contratada.	m ²	250,00
4	Placa em poliestireno p.s. / p.s.a.i (poliestieno de alto impacto), com tratamento eletrostático, branca com 3 mm de espessura com arte em impressão digital de alta resolução em equipamento com sistema de tinta eco-solvente . Arquivo (arte) desenvolvido pela contratada.	m ²	210,00
5	Placa em acrílico, 3 mm de espessura , recortada alaser com arte em impressão digital de alta resolução em equipamento com sistema de tinta eco-solvente . Arquivo (arte) desenvolvido pela contratada.	m ²	335,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

6	Lona (filme em pvc branco com trama intermediária em poliéster de alta tenacidade 1000 x 1000 ~ 9x9, glossy 440grs), acabamento brilhante com arte em impressão digital de alta resolução em equipamento com sistema de tinta eco-solvente ,para troca/ substituição de placa/painel front-light com estrutura já existente, com mão-de-obra de aplicação do mesmo em local a ser indicado arquivo (arte) desenvolvido pela contratada.	m ²	145,00
---	---	----------------	--------

ASSINATURA: 15/02/2018 - VIGÊNCIA: 14/02/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI EPP

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
4	Água destilada para injeção - 10 ml	Un	0,112

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
44	Cateter venoso central duplo lúmen (7Fr x 20 cm)	Un	85,000
60	Curativo de carvão ativado, cobertura primária estéril para ferimentos, composta por carvão ativado, impregnado com prata, de tecido, prensado entre duas camadas de rayon/poliamida, recortável. Embalagem original integra que permita abertura e transferencia com tecnica asseptica até o momento de sua utilização e proteção adequada do produto após abertura.	Un	66,100

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI ME

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
56	Compressa de gase hidrófila com 8 camadas, 5 dobras, 11 fios (7,5 x 7,5), pacote com 500 unidades, não estéril.	Pct	9,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

57	Compressa de gase hidrófila, estéril confeccionada com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15 x 30 cm, quando abertas, com 11 fios/cm ² . São alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. São também inodoras e insípidas. Sua esterilização é feita por irradiação gama ou por oxido de etileno. Pode ou não conter filamento radiopaco. Tem como finalidade absorver líquidos ou secreções, limpar e cobrir ferimentos e curativos em geral, nos quais a presença de microorganismos ou qualquer tipo de impureza não é tolerável. Pacote c/ 10 unidades.	Pct	0,350
----	---	-----	-------

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - SIRLENE APARECIDA DA SILVA ME

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
25	Atadura de crepe 10 cm x 1,80 m -13 fios, 100% algodão-pcte com 12 unidades	Pct	3,290
26	Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m -13 fios, 100% algodão-pcte com 12 unidades	Pct	5,100
27	Atadura de crepe 20 cm x 1,80 m-13 fios, 100% algodão-pcte com 12 unidades	Pct	7,050
58	Compressa de gase tipo queijo 91 cm x 50 m	Rolo	12,650

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
32	Bandagem impregnada com pasta contendo óxido de zinco, glicerol, óleo de rícino, água deionizada e goma acácia, embalada individualmente em envelope PET/PE leitoso, registro na ANVISA como correlato classe de risco III (produtos destinados a ser usados principalmente em feridas que tenham produzido ruptura da derme e que somente podem cicatrizar por segunda intenção), medindo: 10,2 cm x 9,14 m.	Un	17,500
42	Cateter masculino CH 10, tipo speedcath, instantaneamente pronto para o uso, revestimento hidrófilico exclusivo e orifícios polidos, uso único, embalados individualmente, caixa com 30 unidades	Un	7,400



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

61	Curativo de hidrocolóide semitransparente, absorvente, hipoalergênico, estéril por radiação gama, composto por uma camada interna autoadesiva contendo hidrocolóide (carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno, conservantes e uma camada externa de filme de poliuretano. Possui dois liners de papel siliconizado que formam abas e permitem a aplicação asséptica do curativo, embalado individualmente em envelope PET/papel cirúrgico nos tamanho 20 x 20 cm.	Un	15,500
-----------	--	----	--------

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
3	Água destilada 500 ml	Un	2,050
15	Álcool 70%-litro para desinfecção	Lt	3,420
22	Atadura de algodão ortopédico 10 cm x 1,8 cm; confeccionada em manta de algodão cru, hidrofóbio, enrolado em papel resistente-pacote com 12 unidades	Pct	3,830
23	Atadura de algodão ortopédico 15 cm x 1,8 cm; confeccionada em manta de algodão cru, hidrofóbio, enrolado em papel resistente-pacote com 12 unidades	Pct	5,700
24	Atadura de algodão ortopédico 20 cm x 1,8 cm; confeccionada em manta de algodão cru, hidrofóbio, enrolado em papel resistente-pacote com 12 unidades	Pct	7,550
91	Fio nylon 0 agulha 4	Cx	27,500
98	Glicerina clister - 500 ml	Fr	3,200
100	Hipoclorito de sódio 1%	Lt	1,500
110	Lençol descartável com elástico, confeccionado em TNT, 100% polipropileno, gramatura 40mg/m ² , medindo 200 x 0,90 embalagem com 10 unidades	Pct	8,300
135	Micropore 50mm x 10 mts, constituída de rayon viscoso não trançado, poroso, superfície adesiva impregnada de substancia à base de éter sintético, quimicamente inerte, hipoalergenica, com capa, embalada em carretel plastico de procedencia nacional	Rolo	2,700
221	Soro Glicofisiologico 500 ml - sistema fechado	Un	2,250

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
163	Solução de Bicarbonato de Sódio - 250 ml - sistema fechado	Un	16,000
165	Solução de manitol 20% - 250 ml - sistema fechado	Un	2,850



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

166	Solução Ringer Lactato simples - 1000 ml - sistema fechado	Un	3,600
213	Soro fisiológico 100 ml - sistema fechado	Un	1,540
215	Soro fisiológico 250 ml - sistema fechado	Un	1,700
220	Soro Glicofisiológico 250 ml - sistema fechado	Un	1,900
222	Soro glicosado 1.000 ml - sistema fechado	Un	3,400

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 -
SP COMÉRCIO E SERVIÇOS EM DISTRIBUIÇÃO LTDA ME

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
1	Abaixador de língua de madeira, com ponta arredondada. pacote com 100 unidades	Pct	2,400
7	Agulha descartável 13 x 4,5; hipodérmica, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente cx c/100 unidades	Cx	4,940
11	Agulha descartável 30 x 7; hipodérmica, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente cx c/100 unidades	Cx	5,440
12	Agulha descartável 40 x 12; hipodérmica, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente cx c/100 unidades	Cx	5,700
16	Algodão em bola, composto 100% fibras naturais, macio, absorvente, branco, pacote com 95 gramas	Pct	1,690
17	Algodão hidrófilo em rolo, com 500 gramas, macio e super absorvente, composto por fibras naturais, 100% puro	Rolo	6,980
21	Aparelho para medir pressão arterial aneróide infantil, com braçadeira em velcro, tecido anti alérgico ou nylon, resistente, flexível, moldável facilmente ao braço, braçadeira que pode variar De 13 a 19cm. O fecho deverá ser em velcro, a câmara interna de vera ser de borracha sintética. O manômetro deverá ser fundo de cor clara, com numeração bem visível, resistente, dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choque, certificado Pelo INMETRO. A pêra deverá ser de material resistente e maleável, tendo válvula de escape e pressão confeccionada em metal. O material deverá ser de primeira qualidade e acondicionado em estojo. Garantia mínima de 1 ano, procedência nacional. Registro no MS	Un	45,700



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

36	Cateter intravenoso periférico, 14 g2, tipo abocath descartável, estéril, apirogenico, com agulha de aço inoxidável, com câmara de visualização plástica translúcida, cânula de polímero radiopaco com conector plástico codificado por cor e com capa protetora, embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico atóxico. com registro na ANVISA Caixa com 50 unidades.	Cx	27,890
37	Cateter intravenoso periférico, 16 g2, tipo abocath descartável, estéril, apirogenico, com agulha de aço inoxidável, com câmara de visualização plástica translúcida, cânula de polímero radiopaco com conector plástico codificado por cor e com capa protetora, embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico atóxico. Com registro na ANVISA Caixa com 50 unidades.	Cx	29,000
39	Cateter intravenoso periférico, 20 g2, tipo abocath descartável, estéril, apirogenico, com agulha de aço inoxidável, com câmara de visualização plástica translúcida, cânula de polímero radiopaco com conector plástico codificado por cor e com capa protetora, embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico atóxico. Com registro na ANVISA Caixa com 50 unidades.	Cx	24,800
40	Cateter intravenoso periférico, 22 g2, tipo abocath descartável, estéril, apirogenico, com agulha de aço inoxidável, com câmara de visualização plástica translúcida, cânula de polímero radiopaco com conector plástico codificado por cor e com capa protetora, embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico atóxico. Com registro na ANVISA Caixa com 50 unidades.	Cx	24,750
41	Cateter intravenoso periférico, 24 g2, tipo abocath descartável, estéril, apirogenico, com agulha de aço inoxidável, com câmara de visualização plástica translúcida, cânula de polímero radiopaco com conector plástico codificado por cor e com capa protetora, embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico atóxico. Com registro na ANVISA Caixa com 50 unidades.	Cx	27,300



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

65	Dispositivo de uso único, descartável, apresentado calibre 23 G embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 100 unidades cada; protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e aprotogênico: Permite a visualização do refluxo sanguíneo e/ou medicamento infundido, conector fêmea Luer-Lok™ codificado por cores, paredes finas, produto com validade, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	Cx	15,200
67	Eletrodos para E.C.G. AG/AGCL, com gel	Un	0,200
68	Equipo macro gotas para soluções parenterais indicado para fluidoterapia, pinça perfurante em PVC, com tampa protetora;câmara de gotejamento flexível com entrada de ar filtrado; Tubo em PVC com 150cm,transparente e flexível,controlador de fluxo do tipo pinça rolete. Injetor em ``Y``,conexão tipo Luer, atóxico,apirogenico,atraumatico e descartável,em Balados individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em Oxido de etileno.	Un	0,530
69	Equipo para dieta na cor azul NR 35,com ponta escalonada,copo gotejador com entrada de ar,medida de no mínimo 1,5mt	Un	0,700
84	Fio Catgut simples 5.0 com agulha - caixa com 24 unidades	Cx	73,000
86	Fio mononylon preto 2,0 com agulha - caixa com 24 unidades	Cx	21,600
87	Fio mononylon preto 3,0 com agulha - caixa com 24 unidades	Cx	21,600
88	Fio mononylon preto 4,0 com agulha - caixa com 24 unidades	Cx	21,600
89	Fio mononylon preto 5,0 com agulha - caixa com 24 unidades	Cx	21,600
90	Fio mononylon preto 6,0 com agulha - caixa com 24 unidades	Cx	21,600
103	Lamina de bisturi nº 11- caixa com 100 unid	Cx	17,400
105	Lamina de bisturi nº 22 - caixa com 100 unid	Cx	17,900
109	Lençol descartável com elástico, confeccionado em TNT, 100% polipropileno, gramatura 20mg/m ² , medindo 200 x 70 cm embalagem com 10 unidades	Pct	7,170
113	Luva de procedimento em látex G- cx c/100	Cx	11,450
114	Luva de procedimento em látex M- cx c/100	Cx	11,450
115	Luva de procedimento em látex PP - cx c/100	Cx	11,450
116	Luva de procedimento em látex P- cx c/100	Cx	11,450



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

117	luva de procedimento nitrílica sem talco M - cx c/100	Cx	13,800
118	Luva estéril de látex cirúrgica nº 6.5	Par	0,810
119	Luva estéril de látex cirúrgica nº 7.0	Par	0,810
120	Luva estéril de látex cirúrgica nº 7.5	Par	0,810
122	Luva estéril de látex cirúrgica nº 8.5	Par	0,810
123	Malha tubolar 10cm	Rolo	4,100
148	Porta agulha Mayo - 14 cm	Un	17,900
151	Seringa de 1ml com agulha 8mm x 0,3mm c/ 100 unidades	Cx	18,600
158	Sistema de drenagem de tórax 1000 ml, nº 22: tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50ml; extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha	Un	18,200
159	Sistema de drenagem de tórax 1000 ml, nº 32: tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50 ml; extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha	Un	18,200
160	Sistema de drenagem de tórax 1000 ml, nº38: tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50 ml; extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha	Un	18,200
161	Sistema de drenagem de tórax 500 ml, nº36: tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50 ml; extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha	Un	15,400
168	Sonda de aspiração traqueal nº04, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogenico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual	Un	0,350
169	Sonda de aspiração traqueal nº 06, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogenico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual	Un	0,400



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

175	Sonda endotraqueal 3,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,890
176	Sonda endotraqueal 3,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,890
177	Sonda endotraqueal 4,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,890
178	Sonda endotraqueal 4,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,890
179	Sonda endotraqueal 5,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,890
180	Sonda endotraqueal 5,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,890
181	Sonda endotraqueal 6,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,890



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

182	Sonda endotraqueal 6,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,890
183	Sonda endotraqueal 7,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,890
184	Sonda endotraqueal 7,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,890
185	Sonda endotraqueal 8,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,890
186	Sonda endotraqueal 8,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação	Un	2,890
189	Sonda foley nº10; 2 vias, com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados, válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas, funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores, diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS	Un	2,500
196	Sonda nasogastrica longa nº 04 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS.	Un	0,430



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

197	Sonda nasogastrica longa nº 06 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS.	Un	0,470
198	Sonda nasogastrica longa nº 08 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS.	Un	0,490
199	Sonda nasogastrica longa nº 10 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS.	Un	0,510
200	Sonda nasogastrica longa nº 12 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS.	Un	0,560
201	Sonda nasogastrica longa nº 14 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS.	<u>Un</u>	0,580
202	Sonda nasogastrica longa nº 16 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS.	<u>Un</u>	0,610
203	Sonda nasogastrica longa nº 18 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS.	<u>Un</u>	0,640
204	Sonda nasogastrica longa nº 20 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS.	Un	0,690
205	Sonda nasogastrica longa nº 22 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS.	Un	0,730
231	Teste rápido em tira para detecção qualitativa de gonodotrofina corionica humana (hCG) na urina ou soro. Caixa com 100 unidades	Cx	49,400
233	Touca descartável com elástico	<u>Cx</u>	4,680
234	Tubo vacutainer amarelo com gel - 10 ml	Un	0,700
235	Tubo vacutainer EDTA roxo - 4 ml	Un	0,380



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

236	tubo vacutainer fluoreto potássio cinza - 4ml	Un	0,380
240	Vaselina sólida branca	Kg	14,170
241	Luva descartável de silicone P - cx c/100	Cx	13,480
242	Luva descartável de silicone M - cx c/100	Cx	14,20

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
14	Álcool 70% - frasco tipo almotolia 100 ml	Frasco	1,080
35	Cadarço sarjado	Rolo	2,300
43	Cateter tipo óculos para oxigênio	Un	0,600
48	Coletor de material infectante, perfurante, cortante - 03 litros - produzido conforme NBR 13853.	Un	1,590
101	Kit mascara aerossol completo com cabo extensor para ar comprimido	Un	3,750
102	Kit mascara aerossol completo com cabo extensor para oxigenio	Un	3,750
132	Mascara venturi adulto	Un	12,200
150	Protetor solar FPS 50 - oil free, muito resistente à água, loção emulsionada, hipoalergenica, testada dermatologicamente	Un	9,100
172	Sonda de aspiração traqueal nº 12, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogenico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual	Un	0,428
174	Sonda de aspiração traqueal nº 16, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogenico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual	Un	0,490
187	Sonda foley nº 18; 3 vias, com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados, válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas, funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores, diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS	Un	2,640



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

188	Sonda foley nº 22; 3 vias, com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados, válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas, funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores, diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS	Un	2,640
211	Sonda uretral nº 14, descartável, tipo nelaton, siliconizado, orifício único distal, estéril, apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS	Un	0,439
212	Sonda uretral nº 16, descartável, tipo nelaton, siliconizado, orifício único distal, estéril, apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS	Un	0,500
226	Tala metálica M - 16 x 18 - pacote com 12 unidades	Pct	4,100
227	Tala metálica P - 12 x 18 - pacote com 12 unidades	Pct	3,090

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
5	Água destilada para injeção - 5ml	Un	0,156
8	Agulha descartável 20 x 5,5; hipodérmica, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente cx c/100 unidades	Cx	5,440
9	Agulha descartável 25 x 7; hipodérmica, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente cx c/100 unidades	Cx	5,440
29	Atadura gessada 10cm x3m-cx c/ 20 unidades	Cx	20,900
30	Atadura gessada 15 cm x3m-cx c/ 20 unidades	Cx	30,550
31	Atadura gessada 20 cmx4 m-cx c/ 20 unidades	Cx	52,700
47	clorexidina 2% solução alcoolica almotolia 100ml	Un	1,680
49	Coletor de material infectante, perfurante, cortante - 13 litros - produzido conforme NBR 13853.	Un	2,940
126	Malha tubolar 20 cm	Rolo	8,970
127	Mangueira de silicone com diametro interno de 6,0mm e diametro externo de 12,0mm, resistente a altas temperaturas, flexibilidade a baixas temperaturas, Resistência elétrica. Inodoro, insípido, atóxico. Ótima resistência a produtos químicos.	Metro	7,300



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

139	Papel para E.C.G. 80mmX20m	Rolo	4,500
173	Sonda de aspiração traqueal nº14, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogenico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual	Un	0,435
216	Soro fisiológico 500 ml - sistema fechado	Un	2,090
218	Soro fisiológico 9% - 500 ml- não estéril	Un	2,000
224	Soro glicosado 500 ml - sistema fechado	Un	2,290
225	Tala metálica G - 19 x 25- pacote com 12 unidades	Pct	7,280

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
34	Bolsa coletora de urina com cordão com capacidade de 2000 ml c/ 100 unidades	Pct	24,900
46	clorexedina 2% solução degermante almotolia 100ml	Un	2,300
53	Coletor de urina infantil masculino - não estéril - descartável - pacote com 10 unidades	Pct	1,900
70	Escova endo-cervi cal ginecológica estéril - embalagem individual	Un	0,170
71	Esparadrapo 10 x 4,5 mt, com capa, em rolo, fabricado em tecido 100% algodão, com uma camada de impermeabilização em uma das faces e uma camada de adesivo a base de oxido de zinco, borracha natural e resinas na outra face, apresentando bobinado em carreter plástico, com capa de plastico com identificação do produto, marca e nome do fabricante, de procedencia nacional, com registro no ministerio da saúde ou anvisa com validade mínima de 1 ano a partir da data da entrega	Rolo	4,650
73	Especulo descartável - M embalado individualmente com data de validade	Un	0,590
74	Especulo descartável - P embalado individualmente com data de validade	Un	0,520
77	Fio catgut cromado 2.0 com agulha - caixa com 24 unidades	Cx	65,040
78	Fio catgut cromado 3.0 com agulha - caixa com 24 unidades	Cx	65,040
81	Fio Catgut simples 2.0 com agulha - caixa com 24 unidades	Cx	66,720



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

82	Fio Catgut simples 3.0 com agulha - caixa com 24 unidades	Cx	64,800
83	Fio Catgut simples 4.0 com agulha - caixa com 24 unidades	Cx	64,320
95	Frasco fracionador de soluções enterais descartável - 300 ml	Un	0,570
142	Pinça cheron descartável	Un	0,650
153	Seringa hipodérmica de segurança, estéril, descartável, de uso único, para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, embolo e graduação ate 10ml. O cilindro é dividido em corpo com silicoinização interna, bico Luer-Lok, flange e dispositivo de segurança articulado pré acoplado ao corpo da seringa. Ativação do dispositivo de segurança com uma única mão. O embolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala da graduação é de 0,5ml nos traços longos e de 0,1ml nos traços curtos. Esterilizados a oxido de etileno. Selo INMETRO.	Un	0,440
155	Seringa hipodérmica de segurança, estéril, descartável, de uso único, para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, embolo e graduação ate 3ml. O cilindro é dividido em corpo com silicoinização interna, bico Luer-Lok, flange e dispositivo de segurança articulado pré acoplado ao corpo da seringa. Ativação do dispositivo de segurança com uma única mão. O embolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala da graduação é de 0,5 ml nos traços longos e de 0,1ml nos traços curtos. Esterilizados a oxido de etileno. Selo INMETRO.	Un	0,290
156	Seringa hipodérmica de segurança, estéril, descartável, de uso único, para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, embolo e graduação ate 5ml. O cilindro é dividido em corpo com silicoinização interna, bico Luer-Lok, flange e dispositivo de segurança articulado pré acoplado ao corpo da seringa. Ativação do dispositivo de segurança com uma única mão. O embolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala da graduação é de 0,5 ml nos traços longos e de 0,1 ml nos traços curtos. Esterilizados a oxido de etileno. Selo INMETRO .	Un	0,370
209	Sonda uretral nº 10, descartável, tipo nelaton, siliconizado, orifício único distal, estéril, apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS	Un	0,390



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

210	Sonda uretral nº12, descartável, tipo nelaton, siliconizado, orifício único distal, estéril, apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS	<u>Un</u>	0,400
------------	--	-----------	-------

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
28	Atadura gessada 06cmx2m-cx c/ 20 unidades	Cx	11,600
38	Cateter intravenoso periférico, 18 g2, tipo abocath descartável, estéril, apirogenico, com agulha de aço inoxidável, com câmara de visualização plástica translúcida, cânula de polímero radiopaco com conector plástico codificado por cor e com capa protetora, embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico atóxico. Com registro na ANVISA Caixa com 50 unidades.	Cx	24,880
45	Clorexedina 2% solução aquosa almotolia 100ml	Un	1,750
50	Coletor de urina aberto - frasco com 1.200 ml	Un	2,200
52	Coletor de urina infantil feminino - não estéril- descartável - pacote com 10 unidades	Pct	1,900
55	Coletor universal	Un	0,218
62	Curativo redondo estéril, anti-alérgico, para estancamento de sangue após a coleta, composição tecido não tecido, de poliéster com algodão natural, com registro no MS, de uso único, caixa com 500 unidades.	Cx	9,000
66	Dispositivo para incontinência urinária nº 5 pacote com 4 unidades	Pct	3,200
72	Espátula de Ayres - pacote com 100 unidades	Pct	4,600
75	Estetoscópio simples (adulto)	Un	8,800
76	Éter sulfúrico (litro)	Lt	18,200
92	Fita crepe 16mm x 50m embaladas individualmente	Rolo	1,800
96	Umidificador para oxigenoterapia compatível com concentrador e cilindro de oxigênio, capacidade 250 ml de água.	Un	11,700
97	Gel contact para ECG + ultrassonografia - frasco 250 gramas	Litro	2,400
107	Lanceta estéril e descartável para punção digital confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, embutido firmemente em corpo plástico ou material compatível, calibre 28G, compatível com a maioria dos lancetadores caixa com 100 unidades.	Cx	3,470
129	Mascara alta concentração com reservatório adulto	Un	10,100
130	Mascara alta concentração com reservatório infantil	Un	10,100



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

134	Micropore 25 mm x 10 mts, constituída de rayon viscoso não trançado, poroso, superfície adesiva impregnada de substância à base de éter sintético, quimicamente inerte, hipoalergenica, com capa, embalada em carretel plastico de procedencia nacional	Rolo	1,430
136	Papel grau cirúrgico/filme plástico 10cm x 100mts	Rolo	30,370
137	Papel grau cirúrgico/filme plástico 20 cm x 100 mts	Rolo	64,000
138	Papel grau cirúrgico/filme plástico 30 cm x 100 mts.	Rolo	95,500
140	Pinça adsson com serrilha 12 cm	Un	8,600
145	Pinça Kelly curva 14 cm	Un	16,800
146	Pinça Kelly reta 14 cm	Un	16,800
164	Solução de lugol-2%	Lt	35,000
170	Sonda de aspiração traqueal nº08, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogenico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual	Un	0,406
171	Sonda de aspiração traqueal nº10, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogenico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual	Un	0,419
190	Sonda foley nº 12; 2 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS	Un	2,080
191	Sonda foley nº 14; 2 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados, válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS	Un	2,080



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

192	Sonda foley nº16; 2 vias, com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados, válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas, funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores, diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS	Un	2,080
193	Sonda foley nº18; 2 vias, com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados, válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas, funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores, diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS	Un	2,080
194	Sonda foley nº 20; 2 vias, com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados, válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas, funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores, diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS	Un	2,080
195	Sonda foley nº 22; 2 vias, com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados, válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas, funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores, diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS	Un	2,080



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

206	Sonda para alimentação enteral, tamanho 12. Confeccionada em poliuretano macio, radiopaca, atraumática e com orifícios laterais salteados, flexível, estéril, pré-lubrificada internamente com silicone médico. Ponta de tungstênio, com flexibilidade adequada, marcas de medidas em sua extensão, conexão universal (adaptador para equipo de infusão convencional e /ou seringa), com fio guia descartável de aço inoxidável, com ponteira de mola flexível. Comprimento aproximado 1,20m. Resistente a fadiga por flexão ou tração. Contraste radiopaco para localização. Ponteira não reativa a fluidos gástricos, para facilitar a migração por peristaltismo. Não provocar irritação. Ótima aceitação pelo organismo, mesmo em longa permanência. Apresentar registro no Ministério da Saúde	Un	8,080
207	Sonda uretral nº 06, descartável, tipo nelaton, siliconizado, orifício único distal, estéril, apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS	Un	0,377
208	Sonda uretral nº 08, descartável, tipo nelaton, siliconizado, orifício único distal, estéril, apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS	Un	0,392
229	termometro de maxima e minimo digital, display em LCD, cristal liquido, base magnética, para fixação em superficies metálicas, escala -50° C a + 70°C, (registro de máximo e mínimo). Sensor externo: cabo de no mínimo 1 metro, alimentação duas pilhas alcalina AAA de 1,5V.	Un	33,000
230	Tesoura grande cirúrgica - 17 cm	Un	17,900

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
128	Manta térmica (cobertor aluminizada (tamanho 2,10 x 1,40))	Un	3,550
133	Mascara venturi infantil	Un	12,150
141	Pinça anatômica 14 cm	Un	8,490

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - LIDIANE CRISTIANE MOREIRA EPP

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
6	Água oxigenada 10V-1 litro	Lt	3,200



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

10	Agulha descartável 25 x 8; hipodérmica, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente cx c/100 unidades	Cx	5,440
19	Aparelho para medir pressão arterial aneróide adulto, com braçadeira em velcro, tecido anti alergico ou nylon,resistente,flexível. Registro no MS escape e Pressão confeccionada em metal. O material deverá ser de primeira qualidade e acondicionado em estojo. Garantia mínima de 1 ano,procedência dotado de blindagem protetora Contra desregulagens ou choque,certificado pelo INMETRO. A pêra deverá ser de material resistente e maleável, tendo válvula, câmara interna deverá ser de borracha sintética. O Manômetro deverá ser fundo de cor clara, com numeração bem visível, sendo o tampo resistente.	Un	45,790
20	Aparelho para medir pressão arterial aneróide com braçadeira em tecido resistente com fecho em velcro, tamanho adulto (para obeso), manômetro com visor graduado de 0 a 300 mmh. Preciso e de fácil leitura, válvula de metal permitindo a retenção e esvaziamento de ar, manguito de borracha, pêra e tubos conectores em borracha sem emendas, devidamente certificados pelo INMETRO. Garantia mínima de 1 ano, procedência nacional.Registro no MS	Un	49,400
63	Detergente esincrustante, enzimático, não corrosivo, de rápida ação e com alto poder de Limpeza. Deve conter protease, PH neutro e não provocar corrosão do instrumental; possuir Rápida ação detergente e desincrustante	Kg	16,450
64	Detergente enzimático de alta eficácia limpadora, destinado a dissolver e digerir matéria orgânica (sangue,puz,muco,tecidos corpóreos) e outras sujidades aderidas a instrumentais. Compatível com limpeza manual e automática (lavadoras automáticas e ultrassônicas), Com materiais delicados, inclusive instrumentos anodizados, devido a sua especial combinação tenso ativa, enzimas e ph. Não espumante, PH neutro, não irritante, não corrosivo, Aumenta a vida útil dos materiais, além de ser biodegradável	Lt	15,850
79	Fio catgut cromado 4.0 com agulha - caixa com 24 unidades	Cx	68,000
80	Fio catgut cromado 5.0 com agulha - caixa com 24 unidades	Cx	70,000
93	Fixador citologico spray- frasco com 100 ml	Frasco	4,630
104	Lamina de bisturi nº 15 - caixa com 100 unid	Cx	17,300
106	Lamina de vidro ponta fosca 26x76 mm espessura 1,2 a 1,4 mm com 50 unidades	Cx	2,850



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

108	Lanterna clínica, iluminação LED de 2,2v, confeccionada em metal leve tipo aço, iluminação brilhante tipo halogenico, botão liga e desliga alimentação através de duas pilhas AAA	Un	10,000
111	Lençol descartável sem elástico, confeccionado em TNT, 100% polipropileno, gramatura 40mg/m ² , medindo 200 x 0,90 cm embalagem com 10 unidades	Pct	7,000
121	Luva estéril de látex cirúrgica nº 8.0	Par	0,810
124	Malha tubolar 4cm	Rolo	3,000
125	Malha tubolar 8cm	Rolo	4,400
131	Mascara descartável branca, não estéril, com elástico, tripla camada com filtro que proporciona boa eficiência de filtração bacteriana, maior que 95% atóxica, hipoalergenica, 100% polipropileno, não inflamável, isenta de fibra de vidro, sem látex, uso único	Cx	4,100
149	Produto rico em ácidos graxos essenciais (ages), contendo ainda triglicerídeos de cadeia média - tcm vitaminas A e E e lecitina de soja que, em conjunto, agem na hidratação preventiva, além de possuírem propriedades emolientes que protegem a pele e auxiliam no processo de cicatrização de feridas. Com registro na ANVISA como correlato classe de risco III para uso em pele íntegra e tratamento de feridas. Embalagem anti-colabamento. Apresentação 100 ml	Un	2,190
152	Seringa descartável 1ml- sem agulhas, com bico slip, estéril, confeccionada em policarbonato, cilindro com anel de retenção que evita perda de medicamento durante aspiração.	Un	0,100
157	Seringa hipodérmica, de uso único, estéril com capacidade para 60ml confeccionada em polipropileno (polímero) transparente, não prejudicial à saúde, isenta de látex, com bico tipo luer slip, capaz de garantir conexões seguras e sem azamentos Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com gravação indelével. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar e vazamento, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade.	Un	1,670
217	Soro fisiológico 9% - 100 ml - não estéril	Un	1,250



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

228	Termometro com visor de cristal liquido, digital, range de medição de 32 a 42 Graus Celsius, em material a Prova de água, com sinais sonoros diferenciados e função ao desligamento resolução de temperatura 0,1 Graus Celsius, precisão +/- 0,1 graus celsius embalagem em material apropriado que garanta a integridade do produto, rotulagem de acordo com legislação vigente certificado de calibração.	Un	7,550
238	Tubo vacutainer vermelho - 4 ml	Un	0,450

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
2	Absorvente intimo higiênico - pacote com 8 unidades	Pct	3,000
18	Aparelho de barbear, com duas laminas, fita lubrificante, cabo anatômico, uso individual	Un	0,650
54	Coletor de urina sistema fechado 2000ml, com pinça corta fluxo, valvula anti refluxo, alça de sustentação, tira de transporte, tubo de esvaziamento, tubo extensor, conector universal com tampa.	Un	2,040
59	Curativo anti-septico cx com 35 unidades	Cx	2,990
85	Fio mononylon 0.0 com agulha longa - caixa com 24 unidades	Cx	19,850
99	Haste flexível cx com 50 unidades	Cx	0,855
143	Pinça curava mosquito 12 cm	Un	4,630
144	Pinça dente de rato - 14 cm	Un	9,400
147	Pinça reta mosquito 12 cm	Un	11,990
167	Solução Ringer Lactato simples - 500 ml - sistema fechado	Un	2,169
214	Soro fisiológico 1000 ml - sistema fechado	Un	3,140
219	Soro Glicofisiologico 1.000 ml - sistema fechado	Un	3,600
223	Soro glicosado 250 ml - sistema fechado	Un	1,890

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 98/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
237	Tubo vacutainer vermelho - 10 ml	Un	0,410

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 28/2018 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA EPP

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
13	Agulha para coleta em tubo vacutainer 25x 8, cx com 100 unidades	Cx	12,000



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

33	Benzina	Lt	13,700
94	Formol 37% (litro)	Lt	7,000
162	Solução de ácido acético 2%	Lt	9,000
239	Vaselina líquida	Lt	16,000

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 42/2018 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT.
10	Banana nanica em caixote, de primeira, com aproximadamente 20 Kg, conforme classificação do Boletim do CEAGESP.	KG	2,10
16	Cenoura tipo extra AA, acondicionada em caixa com aproximadamente 25 Kg, conforme classificação do boletim do CEAGESP.	KG	1,93
21	Goiaba vermelha, de primeira, acondicionada em caixeta, com aproximadamente 2,5 kg, conforme classificação do Boletim CEAGESP.	KG	3,76
43	Tomate salada tipo extra AA, acondicionado em caixa com aproximadamente 25 Kg, conforme classificação do boletim do CEAGESP.	KG	3,80

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/01/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 42/2018 - MARCELINO APARECIDO BATISTA ME

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT.
8	Alho processado; tipo branco; embalado em saco plástico a vácuo; pesando 1kg; acondicionado para transporte em caixas plásticas brancas vazadas; apresentação grãos descascados; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; qualidade firme e intacto; livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.	KG	12,55
11	Batata inglesa especial, gráuda, em sacos com 50 Kg.	KG	1,40
15	Cebola tipo extra, acondicionada em saco com aproximadamente 20 Kg, conforme classificação do boletim do CEAGESP.	KG	2,00

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/01/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 42/2018 - EDSON GONZAGA MONTE ALTO ME

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT.
2	Abacaxi pérola tipo A gráudo, com aproximadamente 1,2 Kg cada, conforme classificação do Boletim do CEAGESP.	Kg	3,90



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

4	Abobóra; japonesa (cabotiá); de primeira (boa qualidade); tamanho e coloração uniformes; isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; acondicionada em saco de polietileno(850x520)mm; pesando aproximadamente 1,20kgs.	KG	1,70
5	Abobrinha brasileira tipo AA, acondicionada em caixa, com aproximadamente 20 kg, conforme classificação do boletim do CEAGESP.	KG	2,00
6	Acelga tipo extra em maço, acondicionada em caixa, c/ aproximadamente 12 kg, conforme classificação do boletim do CEAGESP.	KG	5,70
9	Almeirao; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; isento de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; acondicionado em macos; em caixa pesando aproximadamente 6kgs.	KG	6,69
12	Batata doce; rosada; fresca e firme; grauda; cada unidade deve ter peso maior igual 300g; o lote devera apresentar homogeneidade visual de tamanho; diferenca entre o menor e o maior deve ser no max. De 20%; nao apresentar def. Int. E ext. Que prejudiquem deformacao grave, broca acima de cinco perfuracoes; dridao, esverdeamento, brotada, murcho, passado; queimado e lesao com exposicao da polpa; devendo ser entregue em embalagem sub multipla de (1,00x1,20)m; contendo identificacao do produto peso liquido, nome e telefone do fornecedor;	KG	1,95
13	Beterraba tipo extra AA, acondicionada em caixa com aproximadamente 20 Kg, conforme classificação do boletim do CEAGESP.	KG	1,64
14	Brócolis tipo extra, conforme classificação do boletim do CEAGESP.	KG	4,02
17	Cheiro verde, em maços.	KG	6,09
18	Chuchu, tipo extra AA, acondicionado em caixa com aproximadamente 22 Kg, conforme classificação do boletim do CEAGESP.	KG	0,89
19	Couve flor tipo extra, em maços com aproximadamente 6 kg, conforme classificação do boletim do CEAGESP	KG	5,68
20	Couve tipo extra, em maços com aproximadamente 6 Kg, conforme classificação do boletim do CEAGESP	KG	4,30



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

22	Laranja pêra tipo A, acondicionada em caixa contendo 10 a 13 dúzias, com aproximadamente 25 Kg, conforme classifica,ao do CEAGESP.	KG	1,53
23	Limão; tahiti; de primeira; fresco; livre de resíduos de fertilizantes sujidades,parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvido e maduro; com polpa firme e intacta; acondicionado com 32 a 38 dúzias,aproximadamente.	KG	1,59
25	Mamão formosa tipo A, acondicionado em caixa com 17 Kg, conforme classificação do CEAGESP.	KG	3,10
26	Mandioca graúda, em caixa com aproximadamente 23 Kg, conforme classificação do Boletim do CEAGESP.		1,57
27	Mandioquinha tipo extra AA, acondicionada em caixa com aproximadamente 22 Kg, conforme classificação do boletim do CEAGESP.	KG	5,90
29	Maracujá de primeira, acondicionado em caixa pesando aproximadamente 22kg, conforme classificação do Boletim CEAGESP.	KG	4,80
30	Melancia redonda ou comprida, graúda, acondicionada em caixa, conforme classificação do Boletim do CEAGESP.	KG	1,75
31	Melão Amarelo, acondicionado em caixa com 6 a 7 unidades, com aproximadamente 13 kg, conforme classificação do Boletim CEAGESP.	KG	2,54
32	Pepino japonês, tipo extra AA, acondicionado em caixa com aproximadamente 23 Kg, conforme classificação do boletim do CEAGESP.	KG	2,00
33	Pera; d'agua; nacional; de primeira; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; acondicionada em caixas de papelão(480x310x260)mm,com 80 a 100 unidades; pesando aproximadamente 20kgs.	KG	6,30
34	Pimenta; vermelha; picante; de primeira (boa qualidade); tamanho e coloração uniformes; isenta de fertilizantes, sujidades,parasitas e larvas; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal; acondicionada em caixa de papelão(33cx22lx8a)cm; pesando aproximadamente 2.400 gramas.	KG	10,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

35	Pimenta doce, de primeira; tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, acondicionadas em caixas, pesando aproximadamente 11kgs.	KG	8,55
36	Pimentão; verde; de primeira; tamanho e coloração uniformes; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes; acondicionado em caixas de madeira(495x355x220)mm; pesando aproximadamente 11kgs.	KG	2,75
37	Pimentão; vermelho; de primeira; tamanho e coloração uniformes; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes; acondicionado em caixas de madeira(495x355x220)mm; pesando aproximadamente 11kgs.	KG	8,30
38	Pimentão; amarelo; de primeira; tamanho e coloração uniformes; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes; acondicionado em caixas de madeira(495x355x220)mm; pesando aproximadamente 11kgs.	KG	8,30
39	Rabanete de primeira, acondicionado em caixa pesando aproximadamente 22 kg, conforme classificação do Boletim CEAGESP.	KG	9,00
40	Repolho liso tipo extra, acondicionado em engradado, com aproximadamente 25 Kg, conforme classificação do boletim do CEAGESP.	KG	1,24
44	Vagem macarrão tipo extra AA, acondicionada em caixa com aproximadamente 18 Kg, conforme classificação do boletim do CEAGESP.	KG	4,90
45	Quiabo de primeira, acondicionado em caixa pesando aproximadamente 22kg, conforme classificação do Boletim CEAGESP	KG	3,79

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/01/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 42/2018 - LUCIANO NAIM GERADI ME

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT.
1	Abacate manteiga, de primeira, acondicionado em caixa pesando aproximadamente 22kg, conforme classificação do Boletim CEAGESP.	Kg	2,20
3	Abóbora moranga, de qualidade, acondicionada em caixa, com aproximadamente 20Kg, conforme classificação do boletim do CEAGESP.	Kg	1,66
7	Alface crespa tipo extra, acondicionada em engrado com aproximadamente 8 Kg, conforme classificação do boletim do CEAGESP.	KG	7,15



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

24	Maçã nacional fuji tipo extra, calibre 165, acondicionada em caixa com 80 a 150 unidades - caixa com 18 Kg, conforme classificação do CEAGESP.	KG	4,20
28	Manga Tommy Atkins. Produtos Limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com casca laranja amarelada, coberta com vermelho púrpuro intensa. Polpa amarelo escura. E lote homogêneo em aspecto, aroma, maturação, sabor típico da variedade e uniformidade no tamanho e na cor, não será permitidos perfurações, rachaduras, cortes, manchas de látex ou outros defeitos graves na polpa ou na casca..	KG	2,68
41	Rucula; fresca; de primeira; tamanho e coloracao uniformes; devendo ser bem desenvolvida; firme e intacta; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte; acondicionada em engradados de madeira (600x450x360) mm; em macos; pesando aproximadamente 6kgs.	KG	9,00
42	Tangerina Poncan A, formato arredondado com achatamento nos pólos, casca fina e solta com coloração laranja, sabor doce acidulado. Acondicionada em caixa com aproximadamente 22kg, e o lote deverá apresentar homogeneidade visual, de tamanho, coloração e maturação. Não apresentar defeitos de podridão, passado, imaturo, ferimento e dano por praga - conforme classificação do Boletim CEAGESP	KG	3,10

ASSINATURA: 9/05/2018 - VIGÊNCIA: 8/01/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 52/2018 - LEITE MONTE ALTO EIRELI EPP

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT.
2	Leite Pasteurizado Integral; conservado entre 1 a 10 graus centígrados, teor de matéria gorda integral; validade de 48 horas, envasados em embalagens de sacos de polietileno de baixa densidade; e suas condições deverão estar de acordo com o decreto (2.244, de 04/06/97) Mercosul	Lt	2,92

ASSINATURA: 11/05/2018 - VIGÊNCIA: 10/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 41/2018 - MARGARETE C. F. DE SOUZA EPP

Item	Descrição	Unid	R\$ Unitário
------	-----------	------	--------------



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

1	Saco para lixo, preto, capacidade para 100 litros aproximadamente 75 x 105 cm, em polietileno reforçado, costura eletrônica no fundo, embalagem com 100 unidades. Conforme normas IMETRO, fardos com 08 Kg	Fardos	68,00
2	Saco para lixo, preto, capacidade para 50 litros aproximadamente 63 x 80 cm, em polietileno reforçado, costura eletrônica no fundo, embalagem contendo 100 unidades Conforme normas IMETRO, fardos com 04 kg	Fardos	35,00
3	Saco para lixo, preto, capacidade para 30 litros aproximadamente 59 x 62 cm, em polietileno reforçado, costura eletrônica no fundo, embalagem com 100 unidades. Conforme normas do IMETRO, fardos com 2,200 Kg	Fardos	19,40

ASSINATURA: 16/05/2018 - VIGÊNCIA: 15/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 47/2018 - ALEX PATRIK ANDRADE ME

Item	Descrição	Unid	Valor Unitário
1	Concreto usinado FCK 15,0 MPA, brita 1, slump 8+-1	M3	255,00
2	Concreto usinado FCK 18,0 MPA, brita 1, slump 8+-1	M3	255,00

ASSINATURA: 29/05/2018 - VIGÊNCIA: 28/05/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 54/2018 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	R\$ Unit
------	-----------	------	----------



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

1	Ventilador oscilante de parede de 60 cm, com 3 hélices, ajuste de inclinação, potência de 200W(no mínimo), rotação mínima de 1415 rpm , grade de 60 cm em aço na cor preta, grade removível para facilitar a limpeza, controle com 3 níveis de velocidade para fixar à parede, 127 volts, equipado com protetor térmico. Garantia de 6 meses (no mínimo). Assistência Técnica em Garantia: Durante o período de garantia o atendimento deverá ser feito num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, na instituição contemplada com o equipamento. Para casos em que o equipamento, parte ou peça tenha que ser retirado do local para manutenção, o mesmo deverá retornar em no máximo 10 (dez) dias úteis. Após esse prazo, o fornecedor deverá disponibilizar sem ônus para a instituição, outro equipamento similar durante o período de manutenção. Prazo de Entrega: Trinta (30) dias a partir do recebimento da ordem de fornecimento. Condições: Todos os itens devem ser fornecidos em suas embalagens originais, juntamente com os respectivos manuais de instruções de uso; Para subsidiar a análise das propostas, é necessário que sejam fornecidos junto com as mesmas, catálogos/ilustrações impressos, com as especificações técnicas dos itens ofertados no dia do pregão. O VENTILADOR DEVERÁ APRESENTAR O SELO DO INMETRO.	un	152,00
---	--	----	--------

ASSINATURA: 1/08/2018 - VIGÊNCIA: 31/07/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 40/2018 - EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	R\$ UNIT.
1	Emulsão asfáltica catiônica ruptura lenta - tipo RL - 1C	Tonelada	2.500,00

ASSINATURA: 14/08/2018 - VIGÊNCIA: 13/12/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 86/2018 - LUCIANO NAIM GERADI ME

Item	Descrição	Unid	Valor Unitário
2	Leite integral, longa vida, em embalagem primária Pet branca ou Tetra Pack, contendo 1 litro e embalagem secundária com 06 ou 12 litros, com validade mínima de 03 meses a partir da data de entrega.	LT	2,65

ASSINATURA: 28/08/2018 - VIGÊNCIA: 27/08/2019



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

DESPACHOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - EXTRATO DE ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

Processo: SA/DL nº 94/2018.

Objeto: contratação de empresa de engenharia para obras de reforma da UBS Dr. Jose Jesus Victório Rodrigues, com o fornecimento de materiais e mão de obra.

A Comissão Permanente de Licitações comunica aos interessados na **TOMADA DE PREÇOS nº 11/2.018**, que após julgamento das propostas das empresas habilitadas no certame, **Resolveu:**

Classificar as propostas das empresas: Carol Construtora Ltda. EPP, Vilhena Construções Eireli, DDM Construtora e Empreendimento Ltda. EPP e Construtora Mosaico Barretos Ltda EPP, pela regularidade formal dos requisitos exigidos no Edital pertinente.

Eleger vencedora do certame a proposta da empresa Carol Construtora Ltda. EPP, valor total de R\$ 44.654,19 (quarenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos).

Oferecer na forma da lei, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da presente decisão, para a interposição de eventuais recursos administrativos e neste mesmo prazo fica franqueado aos licitantes vistas ao processo.

Monte Alto/SP, 20 de novembro de 2018.

José Francisco Giacotti
Presidente

EXTRATOS

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2018 - PROCESSO SA/DL Nº 110/2018 - LUCIANO NAIM GERADI ME

Item	Especificações mínimas	Unid	R\$ Unitário
------	------------------------	------	--------------



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

1	<p>Ração de qualidade PREMIUM, para cães adultos, que esteja no mercado a no mínimo 5 anos, fabricada respeitando as diretrizes das Boas Práticas de Fabricação e do HACCP. Sua embalagem não pode ser etiquetada. As descrições do rótulo devem ser impressas na embalagem. Deve obedecer as normas de qualidade e apresentar padronização, ou seja, o mesmo produto deve ser entregue em toda vigência do contrato, sem alterações de embalagem, formato da ração, níveis de garantia, enriquecimentos, corantes, aromatizantes, dentre outros. Deve possuir níveis de garantia de no mínimo 23% de proteína bruta, umidade máxima de 11%, extrato etéreo mínimo de 9%, material mineral máximo de 9%, matéria fibrosa máximo de 4%, cálcio máximo de 3% e mínimo de 0,8%, fósforo mínimo de 0,8%, potássio mínimo de 0,5%. Deve ser enriquecida com ômega 3, (mínimo de 0,2%) e ômega 6 (mínimo de 2%). Deve ter no mínimo 3650kcal/kg de energia metabolizável. Em sua composição deve conter Extrato de Yucca. Deve ser formulada com minerais orgânicos. Deve ser enriquecimento com vitamina A (mínima de 20000 UI/kg), vitamina D3 (mínimo de 750 UI/kg), vitamina E (mínimo de 100 UI/kg), vitamina K3 (mínimo de 2 mg/kg), vitamina B1 (mínimo de 8mg/kg), vitamina B2 (mínimo de 5,5 mg/kg), vitamina B6 (mínimo de 2,5 mg/kg), vitamina B12 (mínimo de 75 µg/kg), vitamina C (mínimo de 27 mg/kg), niacina (mínimo de 37mg/kg), colina (mínimo de 1.700 mg/kg), ácido pantotênico (mínimo de 17 mg/kg), ácido fólico (mínimo de 0,5 mg/kg), biotina (mínimo de 50 µg/kg), cobre (mínimo de 15 mg/kg), ferro (mínimo de 100 mg/kg), iodo (mínimo de 1 mg/kg), manganês (mínimo de 20 mg/kg), selênio (mínimo de 0,4 mg/kg) e zinco (mínimo de 90 mg/kg).</p>	Kg	5,98
---	--	----	------



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

2	Ração de qualidade PREMIUM, para cães filhotes , que esteja no mercado a no mínimo 5 anos, fabricada respeitando as diretrizes das Boas Práticas de Fabricação e do HACCP. Sua embalagem não pode ser etiquetada. As descrições do rótulo devem ser impressas na embalagem. Deve obedecer as normas de qualidade e apresentar padronização, ou seja, o mesmo produto deve ser entregue em toda vigência do contrato, sem alterações de embalagem, formato da ração, níveis de garantia, enriquecimentos, corantes, aromatizantes, dentre outros. Deve possuir níveis de garantia de no mínimo 26% de proteína bruta, umidade máxima de 10%, extrato etéreo mínimo de 11%, matéria mineral máximo de 9%, matéria fibrosa máximo de 4%, cálcio máximo de 3% e mínimo de 0,8%, fósforo mínimo de 0,8%, potássio mínimo de 0,5%. Deve ser enriquecida com Omega 3 (mínimo de 0,3%) e Omega 6 (mínimo de 2%). Deve ter no mínimo 3800 kcal/kg de energia metabolizável. Em sua composição deve conter Extrato de Yucca e prebiótico. Deve ser formulada com minerais orgânicos. Deve ser enriquecimento com vitamina A (mínima de 23000 UI/kg), vitamina D3 (mínimo de 900 UI/kg), vitamina E (mínimo de 130 UI/kg), vitamina K3 (mínimo de 2 mg/kg), vitamina B1 (mínimo de 10mg/kg), vitamina B2 (mínimo de 6 mg/kg), vitamina B6 (mínimo de 3 mg/kg), vitamina B12 (mínimo de 90 µg/kg), vitamina C (mínimo de 30 mg/kg), niacina (mínimo de 40mg/kg), colina (mínimo de 1.700 mg/kg), ácido pantotênico (mínimo de 20 mg/kg), ácido fólico (mínimo de 0,5 mg/kg), biotina (mínimo de 50 µg/kg), cobre (mínimo de 15 mg/kg), ferro (mínimo de 110 mg/kg), iodo (mínimo de 1 mg/kg), manganês (mínimo de 20 mg/kg), selênio (mínimo de 0,4 mg/kg) e zinco (mínimo de 95 mg/kg).	Kg	7,47
---	---	----	------

ASSINATURA: 19/11/2018 - VIGÊNCIA: 18/11/2019

ATA Nº 208/2018 FONECEDORA: Luciano Naim Geradi ME PROCESSO SA/DL Nº 110/2018 VALOR: R\$ 201.750,00 DATA: 19/11/2018 OBJETO: Registro de preços de ração para o canil municipal VIGÊNCIA: 18/11/2019 MODALIDADE: Pregão nº 73/2018.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIAS

PORTARIA Nº 9320 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018

Dispõe sobre nomeação, posse e exercício de Bruno Rodrigues de Souza no emprego público efetivo de Médico de Saúde de



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

Família, e da outras providências.

João Paulo de Camargo Victorio Rodrigues
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9319 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018

Dispõe sobre nomeação, posse e exercício de Mayara Apolinário Januzzi no emprego público efetivo de Médica de Saúde de Família, e da outras providências.

João Paulo de Camargo Victorio Rodrigues
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9317 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018

Dispõe sobre nomeação, posse e exercício de, Aline Danieli Maria no emprego público efetivo de Técnica em Enfermagem, e da outras providências.

João Paulo de Camargo Victorio Rodrigues
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9318 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018

Dispõe sobre nomeação, posse e exercício de Erick Alexandre Gonçalves no emprego público efetivo de Médico de Saúde de Família, e da outras providências.

João Paulo de Camargo Victorio Rodrigues
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9316 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018

Dispõe sobre a exoneração, a pedido, do Servidor Municipal, Adilson Martins Borges, do cargo público efetivo Guarda Civil Municipal, da outras providências.

João Paulo de Camargo Victorio Rodrigues
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9315 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018

Dispõe sobre a apuração do Processo Administrativo Disciplinar nº 024/2018, para apuração de irregularidades, relacionada com servidor estável e aplicação de penas cabíveis.

João Paulo de Camargo Victorio Rodrigues
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9314 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018

Dispõe sobre a autorização do afastamento do servidor Municipal Carlos Ulisses Mendes Oliveira, no cargo de Instrução, para gozo de licença prêmio e dá outras providências.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

João Paulo de Camargo Victorio Rodrigues
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9313 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018

Dispõe sobre a autorização do afastamento da servidora Silineide Andriotti Conde, cargo de Zeladoria, para gozo de licença prêmio e da outras providências.

João Paulo de Camargo Victorio Rodrigues
Prefeito Municipal

PODER LEGISLATIVO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EDITAIS

EDITAL DE COMPRAS

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Monte Alto, Estado de São Paulo, torna público nos termos do artigo 16 da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98, que as compras efetuadas no mês de Outubro de 2018, encontram-se publicadas em local de livre acesso ao público, à Avenida XV de Maio, n.º 650, sede da Câmara Municipal de Monte Alto - SP.

Monte Alto - SP, 20 de Novembro de 2018.

Julio Zacarin Neto
Presidente

Afixado em local apropriado para conhecimento dos interessados e, publicado na imprensa local na data de sua circulação nos termos do artigo 98 da Lei Orgânica do Município.

DECRETOS

DECRETO LEGISLATIVO Nº 021/18

CONCEDE O TÍTULO DE “CIDADÃO MONTEALTENSE” AO LOCUTOR DE RÁDIO, SENHOR MANOEL ALÍPIO DE SANT’ANA.

Autoria: Verª Prof. Drª Maria do Carmo Irochi Coelho.

A Mesa da Câmara Municipal de Monte Alto, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara aprovou e ela promulga o seguinte...

Decreto Legislativo:

Artigo 1º - Fica concedido ao Senhor **MANOEL ALÍPIO DE SANT’ANA**, o Título de “**Cidadão Montealtense**”.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO

Monte Alto/SP, **Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018** - diariooficial@montealto.sp.gov.br - Edição: 255

Artigo 2º - A entrega do Título de que trata o Artigo 1º, dar-se-á em Sessão Solene em data a ser designada pela Presidência do Legislativo.

Artigo 3º - As despesas decorrentes com a execução deste Decreto Legislativo correrão por conta de verba própria consignada no orçamento vigente ou os seguintes legalmente aprovados.

Artigo 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal, 20 de Novembro de 2018.

Prof. Dr. Júlio Zacarin Neto - Presidente

Prof. Thiago Cetroni - Vice-Presidente

Prof. Baltazar Garcia - 1º Secretário

João Augusto Picolo - 2º Secretário

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 009/18

Dispõe sobre a criação de Comissão Temporária de Assuntos Relevantes e designação de Membros para tratar de averiguação sobre suposta entrega de leite com data de validade vencida à população, bem como a compra direta do produto em questão com recurso próprio, quando da suposta falta de controle no estoque do mesmo.

A Mesa da Câmara Municipal de Monte Alto, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e com fundamento no Artigo 202, § 2º, do Regimento Interno da Câmara, faz saber que a Câmara Municipal aprovou a seguinte...

Resolução:

Artigo 1º- Será criada a **Comissão Temporária de Assuntos Relevantes** para tratar de assuntos referentes a suposta entrega de leite com data de validade vencida à população, bem como a compra direta do produto em questão com recurso próprio, quando da suposta falta de controle no estoque do mesmo.

Artigo 2º- A Comissão será constituída pelos seguintes Vereadores: Presidente: Dr. João Carlos Gerber; e, Membros: Murilo Jácomo, Prof. Maria Helena Aguiar Rettondini, Prof. Dra. Maria do Carmo Irochi Coelho e Prof. Thiago Cetroni.

Artigo 3º- Esta Comissão terá caráter temporário, ficando deferido o prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da publicação desta Resolução, para concluir os trabalhos e elaborar Parecer sobre a matéria, devendo, se necessário ser proposto projeto de Resolução para prorrogação.

Artigo 4º- As despesas decorrentes da execução da presente Resolução correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente e suplementadas se necessárias.

Artigo 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal, 20 de Novembro de 2018.

Prof. Dr. Julio Zacarin Neto - Presidente

Prof. Thiago Cetroni - Vice-Presidente

Prof. Baltazar Garcia - 1º Secretário

João Augusto Picolo - 2º Secretário